



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,5	3	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,55	7,61	7,58	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,87	2,15	1,48	3	
1	49 Nitrati	1,5800	1,7500	1,6933	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,41	0,48	0,45	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,1	10,4	10,2	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4655	0,5147	0,4963	3	
1	80 Vodljivost	299	324	312	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,292	0,340	0,311	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	0	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	27,0	28,0	27,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,84	6,89	6,86	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,27	0,70	0,46	3	
1	49 Nitrati	4,4200	5,8600	5,3500	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,85	0,67	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,0	14,1	14,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7473	1,4990	1,1608	3	
1	80 Vodljivost	739	752	744	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,159	1,295	1,212	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	18	11	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	3	1	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 12.veljača 2015.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,7	3	
1	36 Kloridi	31,0	37,0	34,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,88	6,93	6,90	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,93	1,73	1,39	3	
1	49 Nitrati	5,2300	7,0800	6,2000	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,85	1,08	0,96	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,32	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,0	14,2	14,1	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3670	3,6270	2,2017	3	
1	80 Vodljivost	711	721	717	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,629	1,690	1,658	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	40	17	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	7	5	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	40,0	40,0	40,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,07	7,07	7,07	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,62	0,62	0,62	1	
1	49 Nitrati	6,5600	6,5600	6,5600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,85	0,85	0,85	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,20	0,20	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,9	13,9	13,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	817	817	817	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	30	30	30	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	13	13	13	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 12.veljača 2015.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.*

*Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	31,0	31,0	31,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,09	7,09	7,09	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,78	0,78	0,78	1	
1	49 Nitrati	6,2200	6,2200	6,2200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,51	0,51	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,2	12,2	12,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,6750	1,6750	1,6750	1	
1	80 Vodljivost	782	782	782	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,510	1,510	1,510	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	13	13	13	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,7	3	
1	36 Kloridi	5,0	8,0	6,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,54	7,59	7,57	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,94	1,53	1,24	3	
1	49 Nitrati	2,8700	3,1100	2,9633	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,79	0,64	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,37	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,1	10,3	10,2	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8877	1,1560	0,9872	3	
1	80 Vodljivost	295	325	310	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,360	0,402	0,381	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	14	10	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	3	1	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	4,0	5,0	4,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,64	7,69	7,66	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,91	1,30	1,13	3	
1	49 Nitrati	1,5100	1,5800	1,5367	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	0,87	0,64	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,45	0,42	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,9	10,5	10,1	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8155	1,3410	1,1118	3	
1	80 Vodljivost	277	304	293	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,358	0,487	0,439	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	16	29	23	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	6	3	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 12.veljača 2015.	

**ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**  
*za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.*  
**Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA**

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,8	3	
1	36 Kloridi	4,0	7,0	5,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,70	7,81	7,76	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	1,03	2,21	1,54	3	
1	49 Nitrati	1,4800	1,6100	1,5500	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,69	1,14	0,84	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,40	0,35	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,8	10,3	10,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8415	1,0750	0,9442	3	
1	80 Vodljivost	277	310	296	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,322	0,450	0,390	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	64	28	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	8	4	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	





**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 12.veljača 2015.	

**ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	4,0	5,0	4,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,66	7,75	7,70	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,17	1,09	0,74	3	
1	49 Nitrati	1,4700	1,5600	1,5233	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,91	0,65	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,45	0,42	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,8	10,3	10,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8886	1,1050	1,0039	3	
1	80 Vodljivost	276	305	292	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,355	0,578	0,478	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	59	23	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	5	3	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.*

*Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,74	7,74	7,74	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,99	0,99	0,99	1	
1	49 Nitrati	1,6000	1,6000	1,6000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,29	1,29	1,29	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,9	9,9	9,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3430	1,3430	1,3430	1	
1	80 Vodljivost	298	298	298	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,403	0,403	0,403	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	33	33	33	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	4,0	6,0	5,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,75	7,84	7,80	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,93	1,16	1,02	3	
1	49 Nitrati	1,5400	1,5800	1,5533	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,36	1,20	0,75	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,40	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,8	10,3	10,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7496	1,1590	0,9605	3	
1	80 Vodljivost	273	305	291	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,386	0,465	0,413	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	88	49	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	5	4	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,68	7,68	7,68	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,65	1,15	0,90	2	
1	49 Nitrati	1,2400	1,4900	1,3650	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	0,62	0,56	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,8	9,9	9,9	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5119	0,6580	0,5850	2	
1	80 Vodljivost	298	299	299	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,294	0,337	0,316	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,67	7,67	7,67	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,16	1,16	1,16	1	
1	49 Nitrati	1,2600	1,2600	1,2600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,42	0,42	0,42	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,2	10,2	10,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5262	0,5262	0,5262	1	
1	80 Vodljivost	292	292	292	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,336	0,336	0,336	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.*

*Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,92	7,92	7,92	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,26	1,26	1,26	1	
1	49 Nitrati	1,8100	1,8100	1,8100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,79	0,79	0,79	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,1	9,1	9,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9593	0,9593	0,9593	1	
1	80 Vodljivost	320	320	320	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,442	0,442	0,442	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	90	90	90	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	33,0	33,0	33,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,33	7,33	7,33	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,77	0,77	0,77	1	
1	49 Nitrati	6,1800	6,1800	6,1800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,58	0,58	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,2	13,2	13,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0030	1,0030	1,0030	1	
1	80 Vodljivost	759	759	759	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,411	1,411	1,411	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

**ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**  
*za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.*  
**Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA**

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,75	7,75	7,75	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,17	1,17	1,17	1	
1	49 Nitrati	1,5700	1,5700	1,5700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	0,64	0,64	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,3	9,3	9,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,4270	1,4270	1,4270	1	
1	80 Vodljivost	314	314	314	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,422	0,422	0,422	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	55	55	55	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	4	4	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	





**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 12.veljača 2015.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,57	7,61	7,59	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,30	1,79	1,55	2	
1	49 Nitrati	1,5500	1,5600	1,5550	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,43	0,47	0,45	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,50	0,60	0,55	2	1
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,1	10,2	10,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5511	0,5665	0,5588	2	
1	80 Vodljivost	286	315	301	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,298	0,302	0,300	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	1	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 12.veljača 2015.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,87	7,87	7,87	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,89	1,89	1,89	1	
1	49 Nitrati	1,6400	1,6400	1,6400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,48	1,48	1,48	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,9	9,9	9,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9176	0,9176	0,9176	1	
1	80 Vodljivost	312	312	312	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,383	0,383	0,383	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	94	94	94	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

**ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	4,0	5,0	4,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,60	7,61	7,61	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,16	1,22	1,19	2	
1	49 Nitrati	1,5300	1,5800	1,5550	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,82	0,69	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,45	0,45	0,45	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,0	10,1	10,1	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9835	2,3310	1,6573	2	
1	80 Vodljivost	281	306	294	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,417	0,753	0,585	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	11	35	23	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	9	11	10	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	3,0	5,0	4,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,80	7,84	7,82	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,14	0,15	0,15	2	
1	49 Nitrati	1,3600	1,6900	1,5250	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	0,56	0,53	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,00	0,00	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,8	9,8	9,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	257	269	263	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	10	21	16	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.veljača 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.01.2015. - 31.01.2015.*

*Mjesto uzorka : 4203 - Vodosprema Posedarje*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,62	7,62	7,62	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,86	0,86	0,86	1	
1	49 Nitrati	1,5100	1,5100	1,5100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,51	0,51	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,9	9,9	9,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6274	0,6274	0,6274	1	
1	80 Vodljivost	265	265	265	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,298	0,298	0,298	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	