



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	3,0	5	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,81	7,88	7,84	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	1,21	2,67	1,89	5	
1	49 Nitrati	1,5100	1,7700	1,6180	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,57	0,68	0,60	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,9	9,8	9,5	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5658	0,6370	0,5962	4	
1	80 Vodljivost	310	376	339	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,276	0,323	0,299	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	5	2	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	11	5	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	1,5	5	
1	36 Kloridi	24,0	31,0	28,2	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,84	6,92	6,88	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,14	1,56	0,45	5	
1	49 Nitrati	3,0300	8,2000	5,9940	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,44	0,58	0,51	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,1	14,5	14,3	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,3656	0,5138	0,4434	4	
1	80 Vodljivost	694	789	757	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,650	2,050	1,470	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	4	1	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	6	3	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,5	5	
1	36 Kloridi	24,0	44,0	33,8	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,87	7,01	6,95	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,15	1,01	0,41	5	
1	49 Nitrati	2,1400	8,4300	5,8260	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,52	0,66	0,58	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,2	14,4	14,3	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4205	0,5487	0,4893	4	
1	80 Vodljivost	704	851	771	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,485	1,929	1,408	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	7	2	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	6	2	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	4	
1	36 Kloridi	47,0	56,0	52,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,96	7,08	7,01	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,26	0,79	0,57	4	
1	49 Nitrati	7,8000	8,7900	8,2375	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	1,69	0,96	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,36	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,5	14,4	14,1	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6278	0,7254	0,6766	2	
1	80 Vodljivost	824	905	875	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,791	2,038	1,915	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	7	43	29	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	15	5	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	35,0	35,0	35,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,29	7,29	7,29	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,25	0,25	0,25	1	
1	49 Nitrati	6,0000	6,0000	6,0000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,97	0,97	0,97	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,3	10,3	10,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,4370	1,4370	1,4370	1	
1	80 Vodljivost	757	757	757	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,460	1,460	1,460	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	4	4	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,92	7,92	7,92	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,96	0,96	0,96	1	
1	49 Nitrati	1,4900	1,4900	1,4900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,53	0,53	0,53	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,05	0,05	0,05	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,5	10,5	10,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	325	325	325	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	38	38	38	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	13	13	13	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 594 - VODOSPREMA, OBROVAC - TGO

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,87	7,87	7,87	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,34	2,34	2,34	1	
1	49 Nitrati	1,7400	1,7400	1,7400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	0,49	0,49	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,4	9,4	9,4	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	311	311	311	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	32	32	32	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	11	11	11	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	2,5	5	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,8	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,73	7,90	7,85	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,90	2,78	1,85	5	
1	49 Nitrati	1,4900	1,7800	1,6240	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,36	0,62	0,53	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,04	0,01	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,0	9,8	9,5	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5862	1,6490	0,9404	5	
1	80 Vodljivost	306	378	339	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,293	0,557	0,383	5	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	6	3	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	6	3	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	5,0	3,3	3	
1	36 Kloridi	5,0	8,0	6,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,84	7,92	7,89	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,51	2,47	1,45	3	
1	49 Nitrati	1,5100	1,7300	1,6300	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,43	0,88	0,69	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,8	9,2	9,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća	0,32	0,32	0,32	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6993	0,8707	0,7850	2	
1	80 Vodljivost	308	376	334	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,383	0,383	0,383	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	80	28	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	16	7	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.
Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	3,8	2	
1	36 Kloridi	6,0	8,0	7,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,86	7,96	7,91	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,23	2,60	1,92	2	
1	49 Nitrati	1,5200	1,7200	1,6200	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,67	0,85	0,76	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,0	9,9	9,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6370	0,6929	0,6650	2	
1	80 Vodljivost	309	378	344	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,285	0,333	0,309	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	75	40	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	7	5	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	5,0	2	
1	36 Kloridi	5,0	7,0	6,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,86	7,87	7,87	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,49	2,97	2,23	2	
1	49 Nitrati	1,5500	1,7300	1,6400	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,43	0,97	0,70	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,5	9,5	9,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	0,36	0,36	0,36	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8149	0,8804	0,8477	2	
1	80 Vodljivost	305	375	340	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,357	0,357	0,357	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	81	41	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	6	5	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,89	7,89	7,89	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,07	1,07	1,07	1	
1	49 Nitrati	1,4600	1,4600	1,4600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,53	0,53	0,53	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,5	9,5	9,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9012	0,9012	0,9012	1	
1	80 Vodljivost	366	366	366	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,371	0,371	0,371	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	5	5	5	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	4	4	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	10,0	5,0	2	
1	36 Kloridi	5,0	8,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,01	8,01	8,01	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,23	2,54	1,89	2	
1	49 Nitrati	1,5100	1,6800	1,5950	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,69	0,89	0,79	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,6	9,8	9,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7887	1,0440	0,9164	2	
1	80 Vodljivost	314	374	344	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,314	0,484	0,399	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	20	52	36	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	9	20	15	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,99	7,99	7,99	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,26	0,26	0,26	1	
1	49 Nitrati	0,8600	0,8600	0,8600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	0,49	0,49	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,2	8,2	8,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,3897	0,3897	0,3897	1	
1	80 Vodljivost	353	353	353	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,192	0,192	0,192	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	5	5	5	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,5	2	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,85	7,89	7,87	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,65	1,67	1,16	2	
1	49 Nitrati	1,4000	1,4900	1,4450	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,37	0,61	0,49	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,30	0,28	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	7,8	9,2	8,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6562	0,6562	0,6562	1	
1	80 Vodljivost	330	376	353	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,317	0,317	0,317	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	10,0	6,3	2	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,86	7,90	7,88	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,00	1,46	1,23	2	
1	49 Nitrati	1,5600	1,8800	1,7200	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,42	0,53	0,48	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,1	10,2	9,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5984	0,5984	0,5984	1	
1	80 Vodljivost	329	377	353	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,292	0,292	0,292	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	1	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,5	2	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,91	7,97	7,94	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,81	2,30	1,56	2	
1	49 Nitrati	1,4800	1,7000	1,5900	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	0,96	0,81	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,8	9,3	9,1	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0650	1,0650	1,0650	1	
1	80 Vodljivost	310	362	336	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,483	0,483	0,483	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	48	25	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	14	7	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 28.travanj 2017.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,07	8,07	8,07	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,32	2,32	2,32	1	
1	49 Nitrati	1,8600	1,8600	1,8600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,79	0,79	0,79	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,0	8,0	8,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2230	1,2230	1,2230	1	
1	80 Vodljivost	310	310	310	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,397	0,397	0,397	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	4	4	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	7	7	7	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	36,0	36,0	36,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,13	7,13	7,13	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,33	0,33	0,33	1	
1	49 Nitrati	6,0300	6,0300	6,0300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,01	1,01	1,01	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,3	12,3	12,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,4080	1,4080	1,4080	1	
1	80 Vodljivost	906	906	906	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,483	1,483	1,483	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.
Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,94	7,94	7,94	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,16	2,16	2,16	1	
1	49 Nitrati	1,7200	1,7200	1,7200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,74	0,74	0,74	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	6,9	6,9	6,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7889	0,7889	0,7889	1	
1	80 Vodljivost	312	312	312	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,317	0,317	0,317	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,5	4	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,81	7,91	7,88	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,84	2,47	1,81	4	
1	49 Nitrati	1,3200	1,6800	1,5650	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,41	0,69	0,58	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,39	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,5	9,4	8,8	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5825	0,6659	0,6158	3	
1	80 Vodljivost	316	362	338	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,285	0,795	0,479	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,00	8,02	8,01	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,34	2,75	1,55	2	
1	49 Nitrati	1,3300	1,7100	1,5200	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,65	0,92	0,79	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	7,7	8,7	8,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	0,43	0,43	0,43	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7964	1,0510	0,9237	2	
1	80 Vodljivost	316	359	338	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,309	0,309	0,309	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	33	17	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	5,0	3	
1	36 Kloridi	5,0	7,0	5,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,79	7,82	7,80	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	1,64	2,80	2,28	3	
1	49 Nitrati	1,5200	1,8700	1,7067	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,68	0,86	0,79	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,37	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,9	10,2	10,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7115	0,8333	0,7724	2	
1	80 Vodljivost	306	378	331	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,291	0,394	0,343	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	26	11	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	12	7	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 3463 - VODOSPREMA, KAŠTEL ŽEGARSKI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	12,0	12,0	12,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,56	7,56	7,56	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,16	0,16	0,16	1	
1	49 Nitrati	4,2300	4,2300	4,2300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,34	0,34	0,34	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,3	10,3	10,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,3170	0,3170	0,3170	1	
1	80 Vodljivost	477	477	477	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,005	1,005	1,005	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	4	4	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.
Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,81	7,81	7,81	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,61	1,61	1,61	1	
1	49 Nitrati	1,4900	1,4900	1,4900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,42	0,42	0,42	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	7,8	7,8	7,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5351	0,5351	0,5351	1	
1	80 Vodljivost	362	362	362	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,290	0,290	0,290	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	7	7	7	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 4203 - Posedarje, Vodosprema Krši

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,85	7,87	7,86	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,85	2,41	1,63	2	
1	49 Nitrati	1,3800	1,7700	1,5750	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,45	0,62	0,54	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,5	9,9	9,7	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5819	0,6423	0,6121	2	
1	80 Vodljivost	360	516	438	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,285	0,322	0,304	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	3	2	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,83	7,83	7,83	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,98	0,98	0,98	1	
1	49 Nitrati	1,4400	1,4400	1,4400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,58	0,58	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,0	9,0	9,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5651	0,5651	0,5651	1	
1	80 Vodljivost	363	363	363	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,282	0,282	0,282	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	7	7	7	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 28.travanj 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.01.2017. - 31.01.2017.

Mjesto uzorka : 4740 - Vodosprema Vir N

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	64,0	64,0	64,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,99	6,99	6,99	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,59	0,59	0,59	1	
1	49 Nitrati	7,7800	7,7800	7,7800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,93	0,93	0,93	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,2	10,2	10,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	910	910	910	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	48	48	48	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	