



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	4,0	5	
1	36 Kloridi	4,0	7,0	5,0	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,47	7,62	7,57	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	1,52	6,31	3,75	6	2
1	49 Nitrati	1,1200	2,1300	1,7800	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,78	0,65	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	6	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,8	10,2	10,0	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4990	0,6553	0,5845	4	
1	80 Vodljivost	277	288	283	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,326	0,359	0,339	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	0	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	22,0	26,0	24,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,77	6,89	6,84	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,44	1,58	0,86	6	
1	49 Nitrati	2,0700	5,3500	4,1225	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,35	0,63	0,50	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,39	6	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,8	14,0	13,9	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,3921	1,2250	0,7955	4	
1	80 Vodljivost	625	684	660	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,856	1,076	0,970	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	48	31	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	20	11	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	4	
1	36 Kloridi	22,0	36,0	31,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,83	6,94	6,88	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,41	3,80	2,21	4	
1	49 Nitrati	2,0700	7,1500	5,5550	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,29	1,12	0,68	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,9	14,2	14,0	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4550	1,7410	1,1440	3	
1	80 Vodljivost	657	704	681	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,809	1,693	1,354	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	20	7	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	3	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	36,0	37,0	36,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,07	7,11	7,09	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	1,11	1,32	1,22	3	
1	49 Nitrati	5,5900	6,3000	6,0067	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,70	1,00	0,81	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,05	0,30	0,18	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,1	12,8	12,5	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	754	764	760	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	64	9850	3336	3	1
2	2 Broj kolonija 37°C	1	86	33	3	1
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	29,0	29,0	29,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,12	7,12	7,12	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,00	2,00	2,00	1	
1	49 Nitrati	6,4500	6,4500	6,4500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,47	0,47	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,2	12,2	12,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	673	673	673	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,9	4	
1	36 Kloridi	4,0	5,0	4,8	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,52	7,58	7,56	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,56	3,90	2,64	4	
1	49 Nitrati	1,5400	2,9200	2,2850	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,73	0,65	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,7	9,9	9,8	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7145	2,1180	1,1896	4	
1	80 Vodljivost	277	288	284	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,418	3,673	1,285	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	68	19	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	3	2	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	10,0	8,8	2	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,63	7,74	7,69	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	3,25	5,35	4,30	2	1
1	49 Nitrati	1,9000	1,9200	1,9100	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	0,71	0,69	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,6	10,0	9,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2890	1,2890	1,2890	1	
1	80 Vodljivost	257	288	273	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,429	0,429	0,429	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	33	98	66	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	10	6	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.
Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	3,8	2	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,65	7,70	7,68	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	2,50	5,98	4,24	2	1
1	49 Nitrati	1,9100	1,9500	1,9300	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,44	0,82	0,63	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,45	0,43	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,4	10,0	9,7	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	2,5310	2,5310	2,5310	1	
1	80 Vodljivost	265	289	277	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,500	0,500	0,500	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	7	63	35	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	2	2	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 12.ožujak 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	3,8	2	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,49	7,63	7,56	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	2,04	5,93	3,99	2	1
1	49 Nitrati	1,8600	2,0400	1,9500	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,71	0,90	0,81	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,45	0,43	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,8	9,9	9,9	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	272	288	280	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	89	45	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	4	2	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	7,5	7,5	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,68	7,68	7,68	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,85	3,85	3,85	1	
1	49 Nitrati	1,9800	1,9800	1,9800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,74	0,74	0,74	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,2	10,2	10,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2950	1,2950	1,2950	1	
1	80 Vodljivost	277	277	277	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,446	0,446	0,446	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	32	32	32	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 12.ožujak 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	3,8	2	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,63	7,78	7,71	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	2,43	5,47	3,95	2	1
1	49 Nitrati	1,9100	1,9100	1,9100	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,59	0,94	0,77	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,45	0,43	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,3	10,1	9,7	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,5560	1,5560	1,5560	1	
1	80 Vodljivost	260	284	272	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,488	0,488	0,488	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	99	100	100	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	8	8	8	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 1478 - Vodosprema Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,58	7,58	7,58	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,64	0,64	0,64	1	
1	49 Nitrati	1,1900	1,1900	1,1900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,46	0,46	0,46	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,2	9,2	9,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	327	327	327	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 12.ožujak 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,68	7,68	7,68	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,71	2,71	2,71	1	
1	49 Nitrati	1,7900	1,7900	1,7900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,44	0,44	0,44	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,3	9,3	9,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6516	0,6516	0,6516	1	
1	80 Vodljivost	282	282	282	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,328	0,328	0,328	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	10	10	10	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,58	7,58	7,58	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,55	2,55	2,55	1	
1	49 Nitrati	1,5000	1,5000	1,5000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	0,48	0,48	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,6	9,6	9,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	270	270	270	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	100	100	100	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	7	7	7	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 12.ožujak 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,74	7,74	7,74	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,47	1,47	1,47	1	
1	49 Nitrati	1,7400	1,7400	1,7400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,63	0,63	0,63	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,4	8,4	8,4	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7261	0,7261	0,7261	1	
1	80 Vodljivost	273	273	273	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,355	0,355	0,355	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	93	93	93	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	29,0	29,0	29,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,06	7,06	7,06	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,42	1,42	1,42	1	
1	49 Nitrati	5,8000	5,8000	5,8000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,32	0,32	0,32	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,9	12,9	12,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	677	677	677	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.
Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,71	7,71	7,71	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,25	1,25	1,25	1	
1	49 Nitrati	1,7300	1,7300	1,7300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	0,49	0,49	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,4	8,4	8,4	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7424	0,7424	0,7424	1	
1	80 Vodljivost	292	292	292	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,368	0,368	0,368	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	74	74	74	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	4	4	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,59	7,59	7,59	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,43	1,43	1,43	1	
1	49 Nitrati	1,7100	1,7100	1,7100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,22	0,22	0,22	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,9	9,9	9,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5406	0,5406	0,5406	1	
1	80 Vodljivost	288	288	288	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,339	0,339	0,339	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,87	7,87	7,87	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,59	1,59	1,59	1	
1	49 Nitrati	1,7300	1,7300	1,7300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,53	0,53	0,53	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,0	9,0	9,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8890	0,8890	0,8890	1	
1	80 Vodljivost	282	282	282	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,414	0,414	0,414	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	69	69	69	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.ožujak 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,56	7,56	7,56	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,30	2,30	2,30	1	
1	49 Nitrati	1,8600	1,8600	1,8600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	0,60	0,60	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,2	10,2	10,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	285	285	285	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	31	31	31	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	5	5	5	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 12.ožujak 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.
Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,57	7,57	7,57	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,65	3,65	3,65	1	
1	49 Nitrati	2,0000	2,0000	2,0000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,53	0,53	0,53	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,2	10,2	10,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	268	268	268	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 12.ožujak 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.02.2015. - 28.02.2015.

Mjesto uzorka : 4203 - Vodosprema Posedarje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,65	7,65	7,65	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,35	3,35	3,35	1	
1	49 Nitrati	1,9300	1,9300	1,9300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,41	0,41	0,41	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,2	10,2	10,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6997	0,6997	0,6997	1	
1	80 Vodljivost	278	278	278	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,316	0,316	0,316	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	