



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.travanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	15,0	5,6	4	
1	28 Fosfati				4	
1	36 Kloridi	3,0	4,0	3,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,67	7,82	7,76	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	2,31	6,74	3,66	4	1
1	49 Nitrati	0,9500	1,2200	1,1050	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,010	0,003	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,68	0,94	0,83	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,03	0,01	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,39	4	
1	68 Sulfati				4	
1	71 Temperatura	9,3	10,6	9,9	4	
1	77 Ukupna tvrdoća				4	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5266	0,7499	0,6428	4	
1	80 Vodljivost	3	303	212	4	
1	81 Željezo				4	
1	90 Ukupni dušik	0,296	0,398	0,350	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	1	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.travanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	30,0	8,5	5	1
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	21,7	27,3	24,5	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,95	6,98	6,96	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,47	18,70	4,91	5	1
1	49 Nitrati	1,9000	3,0800	2,6300	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,010	0,002	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,57	0,81	0,68	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,02	0,01	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,37	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,2	13,9	13,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5511	1,1210	0,7977	4	
1	80 Vodljivost	618	658	638	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,502	0,799	0,696	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	11	7	5	
2	2 Broj kolonija 36°C	2	9	4	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	15,0	6,3	4	
1	28 Fosfati				4	
1	36 Kloridi	21,6	38,0	28,6	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,82	7,00	6,93	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	2,16	6,97	3,59	4	1
1	49 Nitrati	2,1300	4,4300	3,1600	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,040	0,010	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,59	1,38	0,85	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,03	0,02	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,40	0,33	4	
1	68 Sulfati				4	
1	71 Temperatura	13,1	14,2	13,6	4	
1	77 Ukupna tvrdoća				4	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8118	1,7020	1,1538	4	
1	80 Vodljivost	562	734	642	4	
1	81 Željezo				4	
1	90 Ukupni dušik	0,688	1,776	1,126	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	23	7	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	4	2	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens				4	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	10,0	4,2	6	
1	28 Fosfati				6	
1	36 Kloridi	17,9	43,0	34,2	6	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,73	7,13	6,97	6	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		6	
1	46 Mutnoća	0,98	9,20	3,04	6	1
1	49 Nitrati	2,0600	5,8500	4,2717	6	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	6	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,30	1,48	0,79	6	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		6	
1	63 Amonijak	0,01	0,04	0,02	6	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,35	0,28	6	
1	68 Sulfati				6	
1	71 Temperatura	10,0	13,9	12,4	6	
1	77 Ukupna tvrdoća				6	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6490	0,8654	0,7423	4	
1	80 Vodljivost	573	765	699	6	
1	81 Željezo				6	
1	90 Ukupni dušik	0,569	1,662	1,357	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	9	2	6	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	8	3	6	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	6	
2	7 Enterokoki	0	0	0	6	
2	8 Clostridium perfringens				6	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	6	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	6	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	19,7	19,7	19,7	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,21	7,21	7,21	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	5,79	5,79	5,79	1	1
1	49 Nitrati	1,9500	1,9500	1,9500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,33	1,33	1,33	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,04	0,04	0,04	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,20	0,20	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,6	10,6	10,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	541	541	541	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.travanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	3,8	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,3	3,8	3,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,71	7,88	7,83	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,89	3,54	2,34	4	
1	49 Nitrati	0,9500	1,4100	1,1625	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,59	0,85	0,68	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,03	0,01	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,35	0,28	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	6,9	10,1	8,5	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5343	1,2570	0,8957	2	
1	80 Vodljivost	278	312	292	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,406	0,423	0,415	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	95	51	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	20	7	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	20,0	6,9	4	
1	28 Fosfati				4	
1	36 Kloridi	3,4	4,0	3,7	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,66	7,85	7,78	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	2,06	6,23	3,36	4	1
1	49 Nitrati	1,0200	1,4100	1,1975	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,010	0,003	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	1,10	0,83	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,01	0,04	0,02	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	4	
1	68 Sulfati				4	
1	71 Temperatura	9,2	12,2	10,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća				4	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,0568	1,3500	0,7616	4	
1	80 Vodljivost	262	304	278	4	
1	81 Željezo				4	
1	90 Ukupni dušik	0,001	0,411	0,303	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	50	15	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	9	3	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,3	4,6	3,9	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,75	7,81	7,78	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	2,69	4,89	3,79	2	1
1	49 Nitrati	0,8200	1,5500	1,1850	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,25	1,69	1,47	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,8	10,6	10,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,1960	1,2000	1,1980	2	
1	80 Vodljivost	261	276	269	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,417	0,533	0,475	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	15	9	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	5,0	3,8	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,3	4,5	3,9	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,72	7,73	7,73	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	2,16	6,05	4,11	2	1
1	49 Nitrati	0,8500	1,4200	1,1350	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,010	0,005	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,89	1,26	1,08	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,01	0,02	0,02	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,35	0,30	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,7	10,5	10,1	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3620	1,3750	1,3685	2	
1	80 Vodljivost	251	277	264	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,410	0,703	0,557	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	81	43	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	2	2	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	5,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,4	6,0	4,7	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,76	7,83	7,80	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	2,14	8,39	5,27	2	1
1	49 Nitrati	0,8600	1,5800	1,2200	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,020	0,010	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,08	1,22	1,15	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,01	0,04	0,03	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,9	10,2	10,1	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0610	1,4130	1,2370	2	
1	80 Vodljivost	253	280	267	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,400	0,502	0,451	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	68	36	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	2	3	3	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,8	3,8	3,8	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,01	8,01	8,01	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,93	1,93	1,93	1	
1	49 Nitrati	1,1400	1,1400	1,1400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,02	1,02	1,02	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,2	10,2	10,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,1360	1,1360	1,1360	1	
1	80 Vodljivost	296	296	296	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,461	0,461	0,461	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.travanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	4,7	4,7	4,7	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,90	7,90	7,90	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,70	3,70	3,70	1	
1	49 Nitrati	1,4300	1,4300	1,4300	1	
1	50 Nitriti	0,020	0,020	0,020	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,77	1,77	1,77	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,05	0,05	0,05	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,6	10,6	10,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0720	1,0720	1,0720	1	
1	80 Vodljivost	262	262	262	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,407	0,407	0,407	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	16	16	16	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,7	2,7	2,7	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,72	7,72	7,72	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,89	0,89	0,89	1	
1	49 Nitrati	0,2300	0,2300	0,2300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,44	1,44	1,44	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,03	0,03	0,03	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,6	9,6	9,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0780	1,0780	1,0780	1	
1	80 Vodljivost	329	329	329	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,370	0,370	0,370	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	32	32	32	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	13	13	13	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.travanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,7	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,3	3,7	3,5	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,82	7,91	7,88	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,77	2,20	1,68	3	
1	49 Nitrati	0,9500	1,4600	1,2467	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,35	0,80	0,60	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,02	0,01	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	7,3	10,7	9,3	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6837	0,6837	0,6837	1	
1	80 Vodljivost	260	311	282	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,320	0,320	0,320	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	10	7	3	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	1	1	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,7	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,8	3,8	3,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,80	7,87	7,84	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,78	3,56	2,19	3	
1	49 Nitrati	0,8900	1,4100	1,1433	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	0,62	0,57	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,01	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	6,7	10,3	9,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5709	0,7080	0,6516	3	
1	80 Vodljivost	254	315	282	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,311	0,416	0,365	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	31	12	3	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	2	1	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	7,5	7,5	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	3,4	3,4	3,4	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,90	7,90	7,90	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,01	2,01	2,01	1	
1	49 Nitrati	1,2300	1,2300	1,2300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,73	0,73	0,73	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,5	8,5	8,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5697	0,5697	0,5697	1	
1	80 Vodljivost	289	289	289	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,356	0,356	0,356	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	4,4	4,4	4,4	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,96	7,96	7,96	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,90	3,90	3,90	1	
1	49 Nitrati	0,9400	0,9400	0,9400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,70	0,70	0,70	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,8	8,8	8,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3870	1,3870	1,3870	1	
1	80 Vodljivost	272	272	272	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,406	0,406	0,406	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	18,5	18,5	18,5	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,22	7,22	7,22	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	4,84	4,84	4,84	1	1
1	49 Nitrati	1,7900	1,7900	1,7900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,65	0,65	0,65	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,0	12,0	12,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	526	526	526	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	4	4	4	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	5,0	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,9	3,9	3,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,65	7,88	7,78	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	2,14	6,27	3,78	4	2
1	49 Nitrati	0,8400	1,2800	1,0275	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,54	0,76	0,60	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,01	0,01	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,5	10,1	9,6	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6340	0,6850	0,6595	2	
1	80 Vodljivost	256	301	275	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,359	0,426	0,393	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	0	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	3	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	10,0	5,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,8	3,8	3,3	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,85	7,96	7,91	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,93	5,22	3,58	2	1
1	49 Nitrati	1,0800	1,2300	1,1550	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,010	0,005	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,67	0,97	0,82	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,01	0,03	0,02	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	8,2	9,9	9,1	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9840	1,0580	1,0210	2	
1	80 Vodljivost	269	304	287	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,409	0,544	0,477	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	29	15	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	0	0	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 16.travanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	5,0	3,8	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,4	6,8	5,1	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,72	7,73	7,73	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	2,24	4,44	3,34	2	1
1	49 Nitrati	0,8600	1,6300	1,2450	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,020	0,010	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,23	1,48	1,36	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,01	0,04	0,03	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,9	11,1	10,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9935	1,0520	1,0228	2	
1	80 Vodljivost	256	278	267	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,384	0,414	0,399	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	26	78	52	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	5,8	5,8	5,8	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,99	7,99	7,99	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,26	0,26	0,26	1	
1	49 Nitrati	1,8200	1,8200	1,8200	1	
1	50 Nitriti	0,010	0,010	0,010	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,51	0,51	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,05	0,05	0,05	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	10,0	10,0	10,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5416	0,5416	0,5416	1	
1	80 Vodljivost	292	292	292	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	0,499	0,499	0,499	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	100	100	100	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens				1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 3463 - VODOSPREMA, KAŠTEL ŽEGARSKI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	8,8	8,8	8,8	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,66	7,66	7,66	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,37	0,37	0,37	1	
1	49 Nitrati	6,1800	6,1800	6,1800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,61	0,61	0,61	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	8,2	8,2	8,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5803	0,5803	0,5803	1	
1	80 Vodljivost	476	476	476	1	1
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	1,483	1,483	1,483	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	4	4	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens				1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.
Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	3,4	3,4	3,4	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,74	7,74	7,74	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,98	3,98	3,98	1	
1	49 Nitrati	0,9400	0,9400	0,9400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,63	1,63	1,63	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,03	0,03	0,03	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	10,2	10,2	10,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9815	0,9815	0,9815	1	
1	80 Vodljivost	280	280	280	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	0,468	0,468	0,468	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	91	91	91	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	20	20	20	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 4203 - Vodosprema, Posedarje Krši

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	15,0	7,5	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,9	3,7	3,3	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,74	7,92	7,83	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,71	5,74	3,73	2	1
1	49 Nitrati	1,0800	1,2500	1,1650	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,010	0,005	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,65	0,69	0,67	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,01	0,03	0,02	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	9,5	10,5	10,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6106	0,7660	0,6883	2	
1	80 Vodljivost	266	300	283	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,325	0,347	0,336	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	0	0	0	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	7,5	7,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	3,5	3,5	3,5	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,78	7,78	7,78	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,90	3,90	3,90	1	
1	49 Nitrati	0,9200	0,9200	0,9200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,12	1,12	1,12	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,04	0,04	0,04	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,2	10,2	10,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9395	0,9395	0,9395	1	
1	80 Vodljivost	279	279	279	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,495	0,495	0,495	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	91	91	91	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 16.travanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorka : 4740 - Vodosprema Vir N

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	37,4	37,4	37,4	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,01	7,01	7,01	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,50	0,50	0,50	1	
1	49 Nitrati	4,9700	4,9700	4,9700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,58	0,58	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,10	0,10	1	
1	68 Sulfati				1	
1	71 Temperatura	10,8	10,8	10,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća				1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2430	1,2430	1,2430	1	
1	80 Vodljivost	744	744	744	1	
1	81 Željezo				1	
1	90 Ukupni dušik	1,727	1,727	1,727	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	21	21	21	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens				1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	