



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 08.svibanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2015. - 30.04.2015.

Mjesto uzorka : 2 - CP Dolac, bazen

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	2	
1	36 Kloridi	4,0	5,0	4,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,51	7,55	7,53	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,53	1,70	1,62	2	
1	49 Nitrati	1,8400	1,8600	1,8500	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,66	0,59	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,8	11,2	11,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6844	0,6844	0,6844	1	
1	80 Vodljivost	271	283	277	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,453	0,453	0,453	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	5	6400	3203	2	1
2	2 Broj kolonija 37°C	0	98	49	2	1
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 08.svibanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2015. - 30.04.2015.

Mjesto uzorka : 557 - Izvor Sekulić

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,51	7,51	7,51	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,74	1,74	1,74	1	
1	49 Nitrati	1,8300	1,8300	1,8300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,55	0,55	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	14,10	14,10	14,10	1	
1	71 Temperatura	10,8	10,8	10,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6706	0,6706	0,6706	1	
1	80 Vodljivost	278	278	278	1	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik	0,416	0,416	0,416	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	4320	4320	4320	1	1
2	2 Broj kolonija 37°C	34	34	34	1	1
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 08.svibanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2015. - 30.04.2015.

Mjesto uzorka : 790 - Izvor Jukić, (ulaz u Nacionalni park)

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,67	7,67	7,67	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,67	0,67	0,67	1	
1	49 Nitrati	0,8700	0,8700	0,8700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	0,49	0,49	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,6	12,6	12,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	339	339	339	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	66	66	66	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 08.svibanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2015. - 30.04.2015.

Mjesto uzorka : 859 - Izvor GOLUBINKA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	30,0	77,0	45,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,76	6,87	6,83	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	1,02	1,07	1,04	3	
1	49 Nitrati	7,8500	7,9700	7,8933	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,41	0,65	0,55	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	34,90	45,78	39,81	3	
1	71 Temperatura	13,4	14,3	14,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4692	0,6250	0,5471	2	
1	80 Vodljivost	683	827	736	3	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	2	
1	90 Ukupni dušik	1,834	1,899	1,867	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	17	120	58	3	1
2	2 Broj kolonija 37°C	2	68	30	3	1
2	6 Escherichia coli	2	240	86	3	3
2	7 Enterokoki	0	2	1	3	2
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	38	240	173	3	3



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 08.svibanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2015. - 30.04.2015.

Mjesto uzorka : 1382 - CP Dolac, bazen

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,74	7,74	7,74	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,48	2,48	2,48	1	
1	49 Nitrati	1,7600	1,7600	1,7600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,50	0,50	0,50	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,3	10,3	10,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5983	0,5983	0,5983	1	
1	80 Vodljivost	288	288	288	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,408	0,408	0,408	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	148	148	148	1	1
2	2 Broj kolonija 37°C	12	12	12	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 08.svibanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2015. - 30.04.2015.

Mjesto uzorka : 2567 - Izvor, Dolac / Kolektor

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	2	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,52	7,85	7,69	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,44	1,78	1,61	2	
1	49 Nitrati	1,7200	1,8800	1,8000	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,65	0,71	0,68	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	27,86	27,86	27,86	1	
1	71 Temperatura	10,1	11,0	10,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4972	1,7060	1,1016	2	
1	80 Vodljivost	271	309	290	2	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	2	
1	90 Ukupni dušik	0,373	0,430	0,401	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	86	158	122	2	1
2	2 Broj kolonija 37°C	0	16	8	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 08.svibanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2015. - 30.04.2015.

Mjesto uzorka : 27 - BUNAR 4

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	62,0	62,0	62,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,79	6,79	6,79	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,81	0,81	0,81	1	
1	49 Nitrati	4,1700	4,1700	4,1700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,39	0,39	0,39	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,6	14,6	14,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	690	690	690	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	56	56	56	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	9	9	9	1	
2	6 Escherichia coli	5	5	5	1	1
2	7 Enterokoki	2	2	2	1	1
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	5	5	5	1	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 08.svibanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2015. - 30.04.2015.

Mjesto uzorka : 970 - Bunar Jezerce

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	34,0	36,0	35,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,72	6,81	6,77	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,29	1,73	1,01	2	
1	49 Nitrati	4,4500	5,4600	4,9550	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	0,78	0,69	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	84,50	97,94	91,22	2	
1	71 Temperatura	14,4	16,0	15,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9780	0,9780	0,9780	1	
1	80 Vodljivost	830	863	847	2	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik	1,199	1,199	1,199	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	40	22	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	40	22	2	1
2	6 Escherichia coli	2	2	2	2	2
2	7 Enterokoki	2	2	2	2	2
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	2	38	20	2	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 08.svibanj 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.04.2015. - 30.04.2015.

Mjesto uzorka : 4229 - Bunar, Jezerce (slavina)

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	34,0	34,0	34,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,81	6,81	6,81	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,65	0,65	0,65	1	
1	49 Nitrati	5,1600	5,1600	5,1600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,73	0,73	0,73	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	94,74	94,74	94,74	1	
1	71 Temperatura	15,0	15,0	15,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	855	855	855	1	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	