



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 09.srpanj 2014.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,6	4	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,63	7,78	7,69	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,82	2,05	1,21	4	
1	49 Nitrati	1,0400	1,4600	1,2850	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,40	0,71	0,50	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,39	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,6	15,5	14,0	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4399	0,5418	0,4846	4	
1	80 Vodljivost	332	367	352	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,259	0,280	0,273	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	0	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 09.srpanj 2014.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	28,0	30,0	28,8	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,80	6,90	6,83	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,30	0,44	0,36	4	
1	49 Nitrati	5,5200	6,7000	5,9050	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,34	0,64	0,47	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,39	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,7	15,2	15,0	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5069	1,0120	0,6517	4	
1	80 Vodljivost	767	970	821	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,063	1,410	1,217	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 09.srpanj 2014.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,6	4	
1	36 Kloridi	81,0	111,0	97,8	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,85	7,02	6,91	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,63	1,92	1,04	4	
1	49 Nitrati	6,2800	6,8000	6,5325	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	0,97	0,66	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	15,7	15,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5727	1,2050	0,7950	4	
1	80 Vodljivost	898	1001	956	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,342	1,516	1,462	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	9	4	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	Dok.#
1	
Revizija:	Datum:
	09.srpanj 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,58	7,84	7,73	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,75	1,72	1,13	4	
1	49 Nitrati	1,0000	2,2100	1,7325	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,42	0,71	0,54	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,8	15,6	14,2	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5270	0,7972	0,6898	4	
1	80 Vodljivost	333	368	352	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,258	0,306	0,293	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	100	26	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	0	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	Dok.#
1	
Revizija:	Datum:
	09.srpanj 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,01	8,01	8,01	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,87	0,87	0,87	1	
1	49 Nitrati	15,0000	15,0000	15,0000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	0,66	0,66	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,6	17,6	17,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4954	0,4954	0,4954	1	
1	80 Vodljivost	309	309	309	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,305	0,305	0,305	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	82	82	82	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 09.srpanj 2014.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.
Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,89	7,89	7,89	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,58	1,58	1,58	1	
1	49 Nitrati	1,2100	1,2100	1,2100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,47	0,47	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,0	14,0	14,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0810	1,0810	1,0810	1	
1	80 Vodljivost	368	368	368	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,398	0,398	0,398	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	96	96	96	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 09.srpanj 2014.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	7,5	7,5	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,83	7,83	7,83	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,99	3,99	3,99	1	
1	49 Nitrati	1,2700	1,2700	1,2700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,70	0,70	0,70	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,9	15,9	15,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5253	0,5253	0,5253	1	
1	80 Vodljivost	362	362	362	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,268	0,268	0,268	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	59	59	59	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 09.srpanj 2014.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 1310 - VODOSPREMA KALI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	71,0	71,0	71,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,99	6,99	6,99	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,19	1,19	1,19	1	
1	49 Nitrati	6,3000	6,3000	6,3000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,61	0,61	0,61	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,8	16,8	16,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5332	0,5332	0,5332	1	
1	80 Vodljivost	889	889	889	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,342	1,342	1,342	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	6	6	6	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 09.srpanj 2014.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 1329 - VODOSPREMA POSEDARJE -PUZALO

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,77	7,77	7,77	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,92	0,92	0,92	1	
1	49 Nitrati	1,4000	1,4000	1,4000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,38	0,38	0,38	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,0	12,0	12,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6908	0,6908	0,6908	1	
1	80 Vodljivost	336	336	336	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,286	0,286	0,286	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	32	32	32	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 09.srpanj 2014.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,91	7,91	7,91	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,04	2,04	2,04	1	
1	49 Nitrati	1,2900	1,2900	1,2900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,59	0,59	0,59	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,6	13,6	13,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5375	0,5375	0,5375	1	
1	80 Vodljivost	363	363	363	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,267	0,267	0,267	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	47	47	47	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	Dok.#
1	
Revizija:	Datum:
	09.srpanj 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 1478 - Vodosprema Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,50	7,50	7,50	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,94	0,94	0,94	1	
1	49 Nitrati	0,9200	0,9200	0,9200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,82	0,82	0,82	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,20	0,20	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,8	13,8	13,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	359	359	359	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	63	63	63	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 09.srpanj 2014.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	7,5	7,5	1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,84	7,84	7,84	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,22	3,22	3,22	1	
1	49 Nitrati	1,3700	1,3700	1,3700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,84	0,84	0,84	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,9	16,9	16,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7791	0,7791	0,7791	1	
1	80 Vodljivost	362	362	362	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,298	0,298	0,298	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	8	8	8	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	Dok.#
1	
Revizija:	Datum:
	09.srpanj 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,62	7,62	7,62	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,02	1,02	1,02	1	
1	49 Nitrati	1,3500	1,3500	1,3500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,70	0,70	0,70	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	15,0	15,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	339	339	339	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	92	92	92	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	5	5	5	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 09.srpanj 2014.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 2743 - VODOSPREMA KRUŠEVO, DONJE POLJE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,96	7,96	7,96	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,82	0,82	0,82	1	
1	49 Nitrati	1,2800	1,2800	1,2800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,70	0,70	0,70	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,5	18,5	18,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9312	0,9312	0,9312	1	
1	80 Vodljivost	358	358	358	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,405	0,405	0,405	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	9	9	9	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 09.srpanj 2014.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	69,0	69,0	69,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,01	7,01	7,01	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,13	1,13	1,13	1	
1	49 Nitrati	6,2900	6,2900	6,2900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,79	0,79	0,79	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,6	16,6	16,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3920	1,3920	1,3920	1	
1	80 Vodljivost	885	885	885	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,464	1,464	1,464	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	6	6	6	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	Dok.#
1	
Revizija:	Datum:
	09.srpanj 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	10,0	6,3	2	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,49	7,69	7,59	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,23	3,99	2,61	2	
1	49 Nitrati	1,2200	1,6500	1,4350	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,54	0,58	0,56	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,45	0,43	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,6	14,9	14,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4371	0,5091	0,4731	2	
1	80 Vodljivost	336	357	347	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,276	0,284	0,280	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	4	4	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 09.srpanj 2014.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,98	7,98	7,98	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,00	2,00	2,00	1	
1	49 Nitrati	1,2300	1,2300	1,2300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	0,64	0,64	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,2	16,2	16,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5377	0,5377	0,5377	1	
1	80 Vodljivost	356	356	356	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,287	0,287	0,287	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	4	4	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	Dok.#
1	
Revizija:	Datum:
	09.srpanj 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,78	7,78	7,78	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,11	2,11	2,11	1	
1	49 Nitrati	1,2700	1,2700	1,2700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,03	1,03	1,03	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,8	15,8	15,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8871	0,8871	0,8871	1	
1	80 Vodljivost	361	361	361	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,390	0,390	0,390	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	4	4	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	Dok.#
1	
Revizija:	Datum:
	09.srpanj 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 3558 - VODOSPREMA JOVIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,70	7,70	7,70	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,73	0,73	0,73	1	
1	49 Nitrati	2,3800	2,3800	2,3800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	0,60	0,60	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	319	319	319	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 09.srpanj 2014.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.
Mjesto uzorka : 3706 - MOLAT, VODOSPREMA SJEVER

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	70,0	70,0	70,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,93	6,93	6,93	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,81	0,81	0,81	1	
1	49 Nitrati	6,2900	6,2900	6,2900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,61	0,61	0,61	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,20	0,20	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	892	892	892	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	7	7	7	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	12	12	12	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	Dok.#
1	
Revizija:	Datum:
	09.srpanj 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.
Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,60	7,60	7,60	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,94	0,94	0,94	1	
1	49 Nitrati	1,3700	1,3700	1,3700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	0,60	0,60	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,5	12,5	12,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	344	344	344	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	7	7	7	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 09.srpanj 2014.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.06.2014. - 30.06.2014.

Mjesto uzorka : 4360 - Vodosprema Bistrići

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	7,5	7,5	7,5	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,84	7,84	7,84	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	16,30	16,30	16,30	1	1
1	49 Nitrati	2,4800	2,4800	2,4800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,55	0,55	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	324	324	324	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	