



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,9	4	
1	36 Kloridi	7,0	8,0	7,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,81	7,89	7,85	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,07	1,76	1,42	4	
1	49 Nitrati	1,3900	1,5200	1,4275	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,66	0,62	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,36	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,2	19,6	18,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6520	0,8094	0,7279	3	
1	80 Vodljivost	399	437	422	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,289	0,327	0,302	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	4	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	27,0	33,0	28,8	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,91	7,00	6,96	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,44	0,79	0,60	4	
1	49 Nitrati	5,9900	6,5100	6,2650	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,38	0,76	0,51	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	15,4	15,2	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5320	1,2110	0,7985	3	
1	80 Vodljivost	886	926	905	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,481	1,611	1,544	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	30	9	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	16	7	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	36,0	41,0	38,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,21	7,27	7,24	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,36	0,51	0,46	4	
1	49 Nitrati	4,8200	6,4000	5,8750	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,42	0,94	0,65	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,34	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	17,0	15,9	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6503	1,1920	0,8641	3	
1	80 Vodljivost	940	972	961	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,414	1,711	1,531	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	9	5	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	7	4	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	1,7	3	
1	36 Kloridi	46,0	50,0	48,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,84	7,02	6,95	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,39	1,25	0,77	3	
1	49 Nitrati	6,2800	6,9300	6,5667	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,50	0,82	0,62	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,35	0,22	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,0	20,6	18,7	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	910	1113	1021	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	64	34	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	13	8	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	45,0	45,0	45,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,18	7,18	7,18	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,18	1,18	1,18	1	
1	49 Nitrati	4,7700	4,7700	4,7700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,88	0,88	0,88	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,4	17,4	17,4	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,4010	1,4010	1,4010	1	
1	80 Vodljivost	867	867	867	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,200	1,200	1,200	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	2	2	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 353 - Vodosprema Rovanjaska - Prekidna komora- BRIS

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	103 Bris	negativan	negativan		1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,85	7,89	7,87	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,98	1,30	1,14	2	
1	49 Nitrati	1,3800	1,5500	1,4650	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,53	0,95	0,74	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,6	20,3	19,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	421	435	428	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	4	26	15	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	5	3	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,02	8,02	8,02	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,69	1,69	1,69	1	
1	49 Nitrati	1,4500	1,4500	1,4500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,75	0,75	0,75	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,8	19,8	19,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,5750	1,5750	1,5750	1	
1	80 Vodljivost	437	437	437	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,506	0,506	0,506	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	42	42	42	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	45,0	45,0	45,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,18	7,18	7,18	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,98	0,98	0,98	1	
1	49 Nitrati	5,1200	5,1200	5,1200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,72	0,72	0,72	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,45	0,45	0,45	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,9	16,9	16,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5526	0,5526	0,5526	1	
1	80 Vodljivost	809	809	809	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,143	1,143	1,143	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	46	46	46	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	12	12	12	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.
Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,89	7,89	7,89	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,89	0,89	0,89	1	
1	49 Nitrati	1,3700	1,3700	1,3700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,94	0,94	0,94	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,5	20,5	20,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8748	0,8748	0,8748	1	
1	80 Vodljivost	431	431	431	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,539	0,539	0,539	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	46	46	46	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	15	15	15	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	1,9	4	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,80	7,88	7,83	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,13	3,32	1,32	4	
1	49 Nitrati	1,3000	1,5200	1,3775	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,53	0,61	0,58	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,35	0,28	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,9	19,6	18,4	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6303	0,7173	0,6561	4	
1	80 Vodljivost	405	443	430	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,294	0,333	0,309	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	0	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	4	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	8,0	11,0	9,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,91	7,93	7,92	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,14	1,80	1,47	2	
1	49 Nitrati	1,4000	1,4200	1,4100	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,50	1,03	0,77	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,30	0,28	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,3	20,8	20,1	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0500	1,2050	1,1275	2	
1	80 Vodljivost	408	428	418	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,546	0,587	0,567	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	14	44	29	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	11	20	16	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,82	7,89	7,86	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,97	1,08	1,03	2	
1	49 Nitrati	1,3600	1,4400	1,4000	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	3,23	1,95	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,04	0,02	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,35	0,28	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,9	21,5	20,7	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	2,1520	2,1520	2,1520	1	
1	80 Vodljivost	394	409	402	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,476	0,476	0,476	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	14	98	56	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	16	19	18	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,86	7,86	7,86	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,07	1,07	1,07	1	
1	49 Nitrati	1,3400	1,3400	1,3400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,85	0,85	0,85	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	22,5	22,5	22,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7877	0,7877	0,7877	1	
1	80 Vodljivost	445	445	445	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,336	0,336	0,336	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	2	2	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 368 - SILBA, Vodosprema 'Centar'

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	15,0	15,0	15,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,26	7,26	7,26	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,91	0,91	0,91	1	
1	49 Nitrati	2,6800	2,6800	2,6800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,34	0,34	0,34	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,05	0,05	0,05	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	596	596	596	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	34	34	34	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,81	7,81	7,81	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,73	1,73	1,73	1	
1	49 Nitrati	1,6900	1,6900	1,6900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	2,75	2,75	2,75	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,05	0,05	0,05	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,10	0,10	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,5	19,5	19,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,8690	1,8690	1,8690	1	
1	80 Vodljivost	421	421	421	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,506	0,506	0,506	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	20	20	20	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	7	7	7	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,6	4	
1	36 Kloridi	7,0	8,0	7,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,65	7,93	7,80	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,86	1,24	1,09	4	
1	49 Nitrati	2,2500	2,6200	2,3925	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	1,06	0,78	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,34	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,2	19,4	18,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0780	1,1320	1,0980	3	
1	80 Vodljivost	402	442	425	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,358	0,448	0,404	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	56	21	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	19	8	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	4	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	5,0	3,8	2	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,86	7,87	7,87	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,25	3,88	2,57	2	
1	49 Nitrati	1,4100	1,8500	1,6300	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,67	0,97	0,82	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,7	19,5	18,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0650	1,0650	1,0650	1	
1	80 Vodljivost	422	436	429	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,470	0,470	0,470	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	36	58	47	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	10	7	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.
Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	2	
1	36 Kloridi	7,0	8,0	7,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,75	7,81	7,78	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,37	1,68	1,53	2	
1	49 Nitrati	1,3700	1,3800	1,3750	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	0,67	0,67	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,0	19,5	18,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0650	1,4860	1,2755	2	
1	80 Vodljivost	410	435	423	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,358	0,476	0,417	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	47	24	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	2	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,85	7,87	7,86	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,33	1,76	1,55	2	
1	49 Nitrati	1,4500	1,5700	1,5100	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	0,90	0,78	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,9	19,0	18,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	2,1710	2,1710	2,1710	1	
1	80 Vodljivost	422	434	428	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,666	0,666	0,666	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	30	70	50	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	20	10	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 1241 - VODOSPREMA, SILBA, 'MOSTIR'

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	15,0	15,0	15,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,62	7,62	7,62	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,15	1,15	1,15	1	
1	49 Nitrati	2,4900	2,4900	2,4900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,84	0,84	0,84	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,00	0,00	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	588	588	588	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	65	65	65	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	20	20	20	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 1245 - SILBA, Vodosprema 'Nova'

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	14,0	14,0	14,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,65	7,65	7,65	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,94	0,94	0,94	1	
1	49 Nitrati	2,4400	2,4400	2,4400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	0,66	0,66	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,05	0,05	0,05	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	581	581	581	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	88	88	88	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	12	12	12	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,90	7,90	7,90	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,12	1,12	1,12	1	
1	49 Nitrati	1,4600	1,4600	1,4600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,91	0,91	0,91	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,8	18,8	18,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0490	1,0490	1,0490	1	
1	80 Vodljivost	428	428	428	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,494	0,494	0,494	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	12	12	12	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	7	7	7	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	2	
1	36 Kloridi	7,0	8,0	7,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,87	7,93	7,90	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,27	1,78	1,53	2	
1	49 Nitrati	1,4300	1,5700	1,5000	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,62	0,88	0,75	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,0	19,4	18,7	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,1810	1,3430	1,2620	2	
1	80 Vodljivost	425	437	431	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,404	0,488	0,446	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	26	73	50	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	12	7	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 1478 - Vodosprema Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	5,0	7,0	6,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,83	7,93	7,88	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,42	2,50	1,96	2	
1	49 Nitrati	1,1300	1,3100	1,2200	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,44	0,51	0,48	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,0	19,6	18,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	415	435	425	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	3	28	16	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	5	14	10	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	7,0	8,0	7,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,76	7,92	7,84	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,83	1,23	1,03	2	
1	49 Nitrati	1,3800	1,4300	1,4050	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,59	0,60	0,60	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,30	0,28	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,0	19,5	18,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6600	0,7584	0,7092	2	
1	80 Vodljivost	423	450	437	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,310	0,339	0,324	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 3463 - VODOSPREMA, KAŠTEL ŽEGARSKI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,47	7,47	7,47	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,51	0,51	0,51	1	
1	49 Nitrati	3,7900	3,7900	3,7900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,59	0,59	0,59	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,9	16,9	16,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2160	1,2160	1,2160	1	
1	80 Vodljivost	563	563	563	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,125	1,125	1,125	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	45	45	45	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 3558 - VODOSPREMA JOVIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	2	
1	36 Kloridi	7,0	8,0	7,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,76	7,80	7,78	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,27	2,26	1,77	2	
1	49 Nitrati	1,4200	1,4900	1,4550	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,80	1,16	0,98	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,10	0,10	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	22,6	22,6	22,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0330	1,0330	1,0330	1	
1	80 Vodljivost	428	469	449	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,533	0,533	0,533	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	86	44	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	10	7	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.
Mjesto uzorka : 3706 - MOLAT, VODOSPREMA SJEVER

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	27,0	27,0	27,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,16	7,16	7,16	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,76	0,76	0,76	1	
1	49 Nitrati	4,2600	4,2600	4,2600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	0,60	0,60	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	838	838	838	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	18	18	18	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.
Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	2	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,72	7,76	7,74	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,19	2,83	2,01	2	
1	49 Nitrati	1,3100	1,6100	1,4600	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,36	0,60	0,48	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,50	0,43	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,2	19,4	17,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	438	444	441	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	1
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 4203 - Vodosprema Posedarje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,78	7,82	7,80	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,85	0,94	0,90	2	
1	49 Nitrati	1,3800	1,4100	1,3950	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,75	1,20	0,98	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,5	19,4	18,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0970	1,7550	1,4260	2	
1	80 Vodljivost	408	430	419	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,515	0,589	0,552	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	9	6	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	7	4	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.07.2015. - 31.07.2015.

Mjesto uzorka : 4656 - Vodosprema ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,89	7,89	7,89	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,63	1,63	1,63	1	
1	49 Nitrati	1,3800	1,3800	1,3800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,79	0,79	0,79	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,3	19,3	19,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	435	435	435	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	14	14	14	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	16	16	16	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	