



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 25.kolovoz 2016.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	4,4	4	
1	36 Kloridi	4,0	8,0	6,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,74	7,84	7,80	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,64	2,55	2,11	4	
1	49 Nitrati	1,1100	1,4600	1,3350	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,94	0,74	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,0	15,8	14,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6768	0,6982	0,6842	3	
1	80 Vodljivost	320	404	356	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,270	0,286	0,277	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	0	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	30,0	34,0	31,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,86	7,10	6,97	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,15	1,28	0,55	3	
1	49 Nitrati	5,9900	6,0600	6,0333	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,40	0,57	0,46	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,1	15,8	15,4	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5042	0,5531	0,5363	3	
1	80 Vodljivost	863	877	870	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,334	1,481	1,403	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	1	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 25.kolovoz 2016.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	1,9	4	
1	36 Kloridi	31,0	86,0	59,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,93	7,01	6,98	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,24	0,50	0,39	4	
1	49 Nitrati	5,8800	6,0600	5,9525	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,36	1,05	0,72	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	15,9	15,4	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6186	1,9120	1,0800	3	
1	80 Vodljivost	857	1016	915	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,368	1,733	1,506	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	2	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	8	4	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	4,4	4	
1	36 Kloridi	4,0	8,0	6,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,74	7,84	7,80	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,64	2,55	2,11	4	
1	49 Nitrati	1,1100	1,4600	1,3350	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,94	0,74	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,0	15,8	14,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6768	0,6982	0,6842	3	
1	80 Vodljivost	320	404	356	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,270	0,286	0,277	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	0	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 25.kolovoz 2016.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	30,0	34,0	31,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,86	7,10	6,97	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,15	1,28	0,55	3	
1	49 Nitrati	5,9900	6,0600	6,0333	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,40	0,57	0,46	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,1	15,8	15,4	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5042	0,5531	0,5363	3	
1	80 Vodljivost	863	877	870	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,334	1,481	1,403	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	1	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	1,9	4	
1	36 Kloridi	31,0	86,0	59,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,93	7,01	6,98	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,24	0,50	0,39	4	
1	49 Nitrati	5,8800	6,0600	5,9525	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,36	1,05	0,72	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	15,9	15,4	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6186	1,9120	1,0800	3	
1	80 Vodljivost	857	1016	915	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,368	1,733	1,506	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	2	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	8	4	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	43,0	80,0	58,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,87	6,95	6,90	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,35	0,86	0,50	4	
1	49 Nitrati	3,6600	6,5400	5,3500	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,93	0,77	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,1	17,8	16,9	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6535	1,3640	0,9598	4	
1	80 Vodljivost	907	1060	961	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,182	1,328	1,251	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	16	4	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	20	14	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 25.kolovoz 2016.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	43,0	80,0	58,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,87	6,95	6,90	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,35	0,86	0,50	4	
1	49 Nitrati	3,6600	6,5400	5,3500	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,93	0,77	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,1	17,8	16,9	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6535	1,3640	0,9598	4	
1	80 Vodljivost	907	1060	961	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,182	1,328	1,251	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	16	4	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	20	14	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	





**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.*

*Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	53,0	53,0	53,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,18	7,18	7,18	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,53	0,53	0,53	1	
1	49 Nitrati	5,9300	5,9300	5,9300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,55	0,55	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,0	18,0	18,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7927	0,7927	0,7927	1	
1	80 Vodljivost	927	927	927	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,355	1,355	1,355	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,93	7,93	7,93	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,52	1,52	1,52	1	
1	49 Nitrati	1,4100	1,4100	1,4100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,78	0,78	0,78	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,2	16,2	16,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,4040	1,4040	1,4040	1	
1	80 Vodljivost	405	405	405	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,418	0,418	0,418	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	11	11	11	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	5	5	5	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	5,0	2	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,89	7,90	7,90	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,55	2,21	1,88	2	
1	49 Nitrati	1,4600	1,5600	1,5100	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,83	1,15	0,99	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,0	14,7	14,4	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0970	1,1950	1,1460	2	
1	80 Vodljivost	315	377	346	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,357	0,400	0,378	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	16	22	19	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	4	3	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,92	7,92	7,92	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,14	2,14	2,14	1	
1	49 Nitrati	1,3500	1,3500	1,3500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,58	0,58	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,0	17,0	17,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2080	1,2080	1,2080	1	
1	80 Vodljivost	383	383	383	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,454	0,454	0,454	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 25.kolovoz 2016.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	2	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,88	7,96	7,92	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,42	1,64	1,53	2	
1	49 Nitrati	1,3900	1,4100	1,4000	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	0,95	0,80	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,4	17,7	17,1	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	0,57	0,57	0,57	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	2,1040	2,1040	2,1040	1	
1	80 Vodljivost	350	404	377	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	1	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,96	7,96	7,96	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,36	1,36	1,36	1	
1	49 Nitrati	1,1400	1,1400	1,1400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,79	0,79	0,79	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,7	16,7	16,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6984	0,6984	0,6984	1	
1	80 Vodljivost	304	304	304	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 25.kolovoz 2016.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.*

*Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,89	7,89	7,89	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,74	1,74	1,74	1	
1	49 Nitrati	1,4200	1,4200	1,4200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,57	0,57	0,57	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,8	17,8	17,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2230	1,2230	1,2230	1	
1	80 Vodljivost	415	415	415	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,421	0,421	0,421	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,99	7,99	7,99	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,82	1,82	1,82	1	
1	49 Nitrati	1,5200	1,5200	1,5200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,14	1,14	1,14	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,45	0,45	0,45	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,0	17,0	17,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,1860	1,1860	1,1860	1	
1	80 Vodljivost	351	351	351	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,386	0,386	0,386	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	2	2	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	





**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 25.kolovoz 2016.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	48,0	48,0	48,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,18	7,18	7,18	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,51	0,51	0,51	1	
1	49 Nitrati	5,9200	5,9200	5,9200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,86	0,86	0,86	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,6	16,6	16,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8568	0,8568	0,8568	1	
1	80 Vodljivost	834	834	834	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,419	1,419	1,419	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 25.kolovoz 2016.

**ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**  
*za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.*  
**Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA**

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,71	7,95	7,83	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,57	1,66	1,62	2	
1	49 Nitrati	1,2300	1,4500	1,3400	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,72	0,75	0,74	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,7	19,8	19,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8358	0,8358	0,8358	1	
1	80 Vodljivost	356	356	356	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,318	0,318	0,318	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	1	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	4	3	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	2,5	4	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,79	8,01	7,88	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,17	2,02	1,55	4	
1	49 Nitrati	1,1300	1,4800	1,3450	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,63	1,13	0,87	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,35	0,31	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,4	17,4	16,7	4	
1	77 Ukupna tvrdoća	0,26	0,26	0,26	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6247	0,6247	0,6247	1	
1	80 Vodljivost	341	406	367	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	16	4	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	20	5	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,8	3	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,92	8,02	7,96	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	1,17	1,64	1,48	3	
1	49 Nitrati	1,1700	1,4600	1,3267	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,72	0,85	0,77	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,35	0,17	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,3	17,8	17,5	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,5210	1,5210	1,5210	1	
1	80 Vodljivost	347	410	379	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,493	0,493	0,493	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	14	6	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	9	4	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	7,5	6,3	2	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,79	7,94	7,87	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,29	2,07	1,68	2	
1	49 Nitrati	1,3900	1,4700	1,4300	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,78	0,96	0,87	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	2	
1	68 Sulfati	14,10	14,10	14,10	1	
1	71 Temperatura	16,0	17,7	16,9	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8280	1,6470	1,2375	2	
1	80 Vodljivost	316	330	323	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,321	0,529	0,425	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	9	5	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,13	8,13	8,13	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,33	0,33	0,33	1	
1	49 Nitrati	2,0200	2,0200	2,0200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,63	0,63	0,63	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,00	0,00	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	2,2	2,2	2,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5827	0,5827	0,5827	1	
1	80 Vodljivost	300	300	300	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,421	0,421	0,421	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	55	55	55	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	20	20	20	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 3463 - VODOSPREMA, KAŠTEL ŽEGARSKI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,53	7,53	7,53	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,31	0,31	0,31	1	
1	49 Nitrati	3,9000	3,9000	3,9000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,58	0,58	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,0	17,0	17,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6098	0,6098	0,6098	1	
1	80 Vodljivost	523	523	523	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,038	1,038	1,038	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	2	2	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 25.kolovoz 2016.

**ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**  
*za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.*  
**Mjesto uzorka : 3705 - MOLAT, VODOSPREMA JUG**

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	55,0	55,0	55,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,93	6,93	6,93	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,29	0,29	0,29	1	
1	49 Nitrati	5,8700	5,8700	5,8700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,71	0,71	0,71	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,10	0,10	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	837	837	837	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	





**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 25.kolovoz 2016.

**ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**  
*za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.*  
**Mjesto uzorka : 3706 - MOLAT, VODOSPREMA SJEVER**

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	55,0	55,0	55,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,11	7,11	7,11	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,39	0,39	0,39	1	
1	49 Nitrati	5,3400	5,3400	5,3400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	0,64	0,64	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,10	0,10	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	839	839	839	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

**ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**  
*za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.*  
**Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA**

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,83	7,83	7,83	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,39	1,39	1,39	1	
1	49 Nitrati	1,3900	1,3900	1,3900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	0,66	0,66	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,9	16,9	16,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7164	0,7164	0,7164	1	
1	80 Vodljivost	398	398	398	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,289	0,289	0,289	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	3	3	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 25.kolovoz 2016.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.07.2016. - 31.07.2016.

Mjesto uzorka : 4203 - Vodosprema Posedarje Krši

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,7	3	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,56	7,76	7,67	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,23	1,66	1,08	3	
1	49 Nitrati	1,2900	1,5000	1,3800	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,79	0,61	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,37	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,7	16,2	15,1	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6548	0,6718	0,6626	3	
1	80 Vodljivost	356	404	380	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,245	0,266	0,256	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	3	2	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	0	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	