



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	2,5	0,5	5
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,2	4,6	3,8	5
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,72	7,81	7,77	5
1	45	Miris		BEZ	BEZ		5
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,69	1,53	1,07	5
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,4800	0,7600	0,5920	5
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	5
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,75	1,04	0,91	5
1	52	Okus		BEZ	BEZ		5
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,03	0,01	5
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	5
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	15,7	18,1	16,8	5
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7925	0,8986	0,8537	5
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	342	369	357	5
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,230	0,290	0,250	5
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	69	14	5
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	98	20	5
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	5
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	5
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	2
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	5
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	5



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	5
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	23,0	31,8	27,2	5
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,69	6,94	6,85	5
1	45	Miris		BEZ	BEZ		5
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,18	0,38	0,29	5
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	2,9900	5,5300	4,3660	5
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	5
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,32	0,76	0,59	5
1	52	Okus		BEZ	BEZ		5
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,02	0,01	5
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,35	0,34	5
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	14,7	15,1	14,9	5
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6163	1,1480	0,8147	5
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	721	789	757	5
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	1,393	1,557	1,466	5
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	17	5	5
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	18	5	5
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	5
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	4
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	5
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	5



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	5
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	26,5	33,6	30,9	5
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,83	7,00	6,91	5
1	45	Miris		BEZ	BEZ		5
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,20	0,85	0,45	5
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	2,8200	4,3100	3,5900	5
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,010	0,002	5
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,40	0,60	0,51	5
1	52	Okus		BEZ	BEZ		5
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,03	0,02	5
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,35	0,31	5
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	15,0	15,0	15,0	5
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7820	1,6880	1,1114	5
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	737	788	774	5
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	1,450	1,541	1,489	5
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	13	4	5
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	17	4	5
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	5
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	5
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	5
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	5



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	5
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	33,1	67,1	50,3	5
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,81	7,06	6,87	5
1	45	Miris		BEZ	BEZ		5
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,25	0,42	0,34	5
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,2200	2,7000	1,2080	5
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	5
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,40	1,19	0,90	5
1	52	Okus		BEZ	BEZ		5
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,04	0,02	5
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,35	0,27	5
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	15,0	16,0	15,5	5
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7904	1,8340	1,2887	5
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	834	925	880	5
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	1,422	2,064	1,725	5
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	68	20	5
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	89	25	5
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	5
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	5
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	5
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	5



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	23,4	23,4	23,4	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,14	7,14	7,14	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,57	0,57	0,57	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	3,7400	3,7400	3,7400	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	1,01	1,01	1,01	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,04	0,04	0,04	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,15	0,15	0,15	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	17,0	17,0	17,0	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	1,9040	1,9040	1,9040	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	678	678	678	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	1,130	1,130	1,130	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	9	9	9	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	24	24	24	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 367 - SILBA, Vodosprema 'Jug o sela' - stara*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	5,4	5,4	5,4	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,87	7,87	7,87	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,45	0,45	0,45	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,7200	0,7200	0,7200	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,43	0,43	0,43	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,02	0,02	0,02	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,40	0,40	0,40	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C				
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	366	366	366	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	8	8	8	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	14	14	14	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

**za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.**

**Mjesto uzorka : 368 - SILBA, Vodosprema 'Centar'**

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,6	4,6	4,6	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,91	7,91	7,91	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,52	0,52	0,52	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,6000	0,6000	0,6000	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,62	0,62	0,62	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,02	0,02	0,02	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,30	0,30	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C				
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	355	355	355	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	10	10	10	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,0	4,0	4,0	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,88	7,88	7,88	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	1,35	1,35	1,35	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,7700	0,7700	0,7700	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,35	0,35	0,35	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,08	0,08	0,08	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,20	0,20	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	17,9	17,9	17,9	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,8230	0,8230	0,8230	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	367	367	367	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,237	0,237	0,237	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	5	5	5	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	5	5	5	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1





**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	5
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,2	4,5	4,0	6
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,72	7,80	7,76	6
1	45	Miris		BEZ	BEZ		6
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,45	0,78	0,63	6
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,4600	1,7000	0,7217	6
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	6
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,55	1,34	0,79	6
1	52	Okus		BEZ	BEZ		6
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,05	0,02	6
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,35	0,28	6
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	14,4	18,4	16,4	6
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6712	1,3620	1,0384	6
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	342	362	356	6
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,238	0,388	0,310	6
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	69	19	6
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	98	25	6
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	6
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	6
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	3
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	6
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	6



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

**za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.**

**Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC**

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	2,5	0,8	3
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,3	4,7	3,9	3
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,88	8,01	7,94	3
1	45	Miris		BEZ	BEZ		3
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,69	1,36	1,04	3
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,4400	0,7700	0,5767	3
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	3
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,55	1,33	1,02	3
1	52	Okus		BEZ	BEZ		3
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,02	0,01	3
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,40	0,32	3
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	16,0	16,5	16,2	3
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6251	2,0880	1,1776	3
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	347	356	351	3
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,239	0,539	0,355	3
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	99	63	3
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	88	48	3
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	3
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	3
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	3
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	3



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

**za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.**

**Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA**

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	2,5	0,8	3
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,5	4,9	4,1	3
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,58	7,89	7,78	3
1	45	Miris		BEZ	BEZ		3
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,54	1,24	0,91	3
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,3300	0,8200	0,6233	3
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	3
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,55	1,58	0,96	3
1	52	Okus		BEZ	BEZ		3
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,07	0,04	3
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,35	0,28	3
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	16,5	16,8	16,6	3
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6692	2,5100	1,3170	3
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	345	365	356	3
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,236	0,594	0,376	3
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	12	34	21	3
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	10	3	3
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	3
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	3
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	2
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	3
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	3



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

**za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.**

**Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA**

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	3
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,7	4,5	4,0	3
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,76	7,83	7,79	3
1	45	Miris		BEZ	BEZ		3
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,65	1,49	1,00	3
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,5400	0,7600	0,6333	3
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	3
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,70	1,30	0,95	3
1	52	Okus		BEZ	BEZ		3
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,04	0,02	3
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,04	0,35	0,20	3
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	15,4	16,0	15,7	3
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6718	2447,0000	816,1505	3
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	351	360	355	3
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,238	0,345	0,291	3
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	7	88	53	3
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	1	67	33	3
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	3
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	3
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	3
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	3



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

**za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.**

**Mjesto uzorka : 1241 - VODOSPREMA, SILBA, 'MOSTIR'**

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	5,6	5,6	5,6	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,77	7,77	7,77	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,55	0,55	0,55	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,6000	0,6000	0,6000	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,69	0,69	0,69	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,02	0,02	0,02	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,40	0,40	0,40	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C				
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	366	366	366	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	10	10	10	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml				
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

**za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.**

**Mjesto uzorka : 1245 - SILBA, Vodosprema 'Nova'**

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,5	4,5	4,5	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,94	7,94	7,94	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,47	0,47	0,47	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,6100	0,6100	0,6100	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,62	0,62	0,62	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,03	0,03	0,03	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,40	0,40	0,40	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C				
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	356	356	356	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	30	30	30	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	98	98	98	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 1329 - Posedarje, VODOSPREAMPuzalo,*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	20,6	20,6	20,6	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,97	6,97	6,97	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,69	0,69	0,69	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	3,9900	3,9900	3,9900	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,54	0,54	0,54	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	21,3	21,3	21,3	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	622	622	622	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	3	3	3	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	3
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,3	4,8	3,9	3
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,31	7,86	7,67	3
1	45	Miris		BEZ	BEZ		3
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,55	1,33	0,90	3
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,5500	0,7000	0,6033	3
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	3
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,89	1,26	1,02	3
1	52	Okus		BEZ	BEZ		3
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,02	0,01	3
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,35	0,30	3
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	16,5	16,5	16,5	3
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6327	0,8032	0,7180	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	344	362	354	3
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,245	0,286	0,266	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	22	96	68	3
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	4	93	60	3
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	3
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	3
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	3
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	3





**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,5	3,5	3,5	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,81	7,81	7,81	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,31	0,31	0,31	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,4200	0,4200	0,4200	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,34	0,34	0,34	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,30	0,30	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	17,2	17,2	17,2	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7199	0,7199	0,7199	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	360	360	360	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,211	0,211	0,211	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,3	3,8	3,5	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,78	7,94	7,86	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,59	0,93	0,76	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,5800	0,7000	0,6400	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,52	0,78	0,65	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,02	0,01	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,20	0,20	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	17,1	17,6	17,4	2
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,8551	1,0050	0,9301	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	347	356	352	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,238	0,252	0,245	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	8	4	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	20	10	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	3
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,2	4,1	3,7	3
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,80	7,95	7,86	3
1	45	Miris		BEZ	BEZ		3
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,68	0,74	0,71	3
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,5700	4,5400	1,9433	3
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	3
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,79	0,90	0,85	3
1	52	Okus		BEZ	BEZ		3
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	3
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,20	0,20	3
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	17,1	18,2	17,7	3
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7837	0,8406	0,8122	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	349	361	356	3
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,225	0,250	0,238	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	37	14	3
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	67	27	3
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	3
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	3
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	3
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	3



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,1	4,1	4,1	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,79	7,79	7,79	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,65	0,65	0,65	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,5500	0,5500	0,5500	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,62	0,62	0,62	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	18,2	18,2	18,2	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,8661	0,8661	0,8661	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	356	356	356	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,232	0,232	0,232	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	8	8	8	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	11	11	11	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

**za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.**

**Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN**

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	22,1	22,1	22,1	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,13	7,13	7,13	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,37	0,37	0,37	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	3,7500	3,7500	3,7500	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,46	0,46	0,46	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	16,8	16,8	16,8	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7814	0,7814	0,7814	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	656	656	656	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	1,143	1,143	1,143	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	7	7	7	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

**za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.**

**Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA**

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,7	3,7	3,7	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,82	7,82	7,82	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,53	0,53	0,53	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,5900	0,5900	0,5900	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,64	0,64	0,64	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,02	0,02	0,02	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,30	0,30	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	20,4	20,4	20,4	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	355	355	355	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	3
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,1	3,9	3,6	3
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,74	7,83	7,79	3
1	45	Miris		BEZ	BEZ		3
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,42	0,60	0,51	3
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,4800	0,5700	0,5200	3
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	3
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,64	0,97	0,76	3
1	52	Okus		BEZ	BEZ		3
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,00	3
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,35	0,30	3
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	15,3	17,5	16,6	3
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,8018	0,9089	0,8554	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	338	362	351	3
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,236	0,246	0,241	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	3
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	3
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	3
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	3
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	3
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	3



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,5	4,2	3,8	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,87	7,91	7,89	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,60	0,62	0,61	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,3800	0,5400	0,4600	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,55	0,72	0,64	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,02	0,02	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,25	0,30	0,28	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	18,5	19,1	18,8	2
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7363	0,8600	0,7982	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	353	359	356	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,236	0,244	0,240	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	28	14	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2





**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	3
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,4	4,8	4,0	3
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,77	8,07	7,89	3
1	45	Miris		BEZ	BEZ		3
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,31	0,70	0,44	3
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,4300	0,5000	0,4633	3
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	3
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,55	1,00	0,74	3
1	52	Okus		BEZ	BEZ		3
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,02	0,01	3
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,10	0,20	0,15	3
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	16,5	21,5	19,3	3
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7365	1,6210	1,2028	3
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	341	352	345	3
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,280	0,414	0,366	3
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	83	28	3
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	90	30	3
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	3
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	3
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	3
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	3



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

**za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.**

**Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA**

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,0	3,0	3,0	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,97	7,97	7,97	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,39	0,39	0,39	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,3400	0,3400	0,3400	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,21	0,21	0,21	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,00	0,00	0,00	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	22,2	22,2	22,2	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7022	0,7022	0,7022	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	291	291	291	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,379	0,379	0,379	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	11	11	11	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	4	4	4	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 3463 - VODOSPREMA, KAŠTEL ŽEGARSKI*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	6,4	6,4	6,4	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,45	7,45	7,45	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,15	0,15	0,15	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	3,4400	3,4400	3,4400	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,57	0,57	0,57	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,10	0,10	0,10	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	16,8	16,8	16,8	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,5008	0,5008	0,5008	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	480	480	480	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,855	0,855	0,855	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	45	45	45	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	5	5	5	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 3558 - VODOSPREMA JOVIĆI*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,8	3,8	3,8	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,82	7,82	7,82	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,40	0,40	0,40	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,5000	0,5000	0,5000	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,81	0,81	0,81	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,05	0,05	0,05	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	21,1	21,1	21,1	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,8009	0,8009	0,8009	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	361	361	361	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,255	0,255	0,255	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	88	88	88	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	92	92	92	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 3705 - MOLAT, VODOSPREMA JUG*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	19,4	21,2	20,3	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,92	7,05	6,99	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,31	0,53	0,42	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,7600	3,5800	2,6700	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,42	0,79	0,61	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,20	0,20	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C				
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	626	668	647	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	1	26	14	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	11	24	18	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 3706 - MOLAT, VODOSPREMA SJEVER*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	19,2	21,2	20,2	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,91	7,06	6,99	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,30	0,49	0,40	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,8200	3,9900	2,9050	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,30	0,69	0,50	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,10	0,05	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,20	0,20	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C				
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	630	669	650	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	2	16	9	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	16	8	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,1	4,1	4,1	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,65	7,65	7,65	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,65	0,65	0,65	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,4900	0,4900	0,4900	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,54	0,54	0,54	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	17,4	17,4	17,4	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,8123	0,8123	0,8123	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	354	354	354	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,234	0,234	0,234	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 30.kolovoz 2019.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

**za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.**

**Mjesto uzorka : 4203 - VODOSPREMA, Posedarje Krši**

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,7	4,3	4,0	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,79	7,91	7,85	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,54	0,74	0,64	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,4700	0,5800	0,5250	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,63	0,97	0,80	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,03	0,02	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	16,7	17,9	17,3	2
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,8280	0,8280	0,8280	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	357	360	359	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,238	0,238	0,238	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	30	15	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	1	2	2	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2





**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

**za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.**

**Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA 'Rovanjska '**

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,1	4,1	4,1	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,71	7,71	7,71	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,70	0,70	0,70	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,5400	0,5400	0,5400	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,58	0,58	0,58	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,40	0,40	0,40	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	17,5	17,5	17,5	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,8814	0,8814	0,8814	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	354	354	354	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,240	0,240	0,240	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	1	1	1	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
**tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204**

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 30.kolovoz 2019.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.07.2019. - 31.07.2019.*

*Mjesto uzorka : 4740 - Vodosprema Vir N*

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	43,4	43,6	43,5	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,80	6,87	6,84	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,38	0,45	0,42	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,4000	0,6800	0,5400	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,50	1,19	0,85	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,06	0,03	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,05	0,40	0,23	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	19,5	21,2	20,4	2
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,9088	1,0800	0,9944	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	835	882	859	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	1,590	1,716	1,653	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	7	4	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	80	40	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2