



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	2,5	5	
1	36 Kloridi	7,0	8,0	7,8	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,78	7,90	7,82	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	1,25	3,57	1,95	5	
1	49 Nitrati	1,2800	1,5600	1,4060	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,40	0,73	0,57	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,50	0,42	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,9	20,7	19,4	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6093	0,9055	0,7652	5	
1	80 Vodljivost	376	424	404	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,271	0,307	0,290	5	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	6	3	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	6	2	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	5	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	5	
1	36 Kloridi	20,0	40,0	32,6	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,77	7,09	6,89	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,36	0,70	0,51	5	
1	49 Nitrati	5,3100	7,4100	6,8720	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,28	0,53	0,41	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,5	17,0	16,0	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,3717	1,0360	0,7191	5	
1	80 Vodljivost	747	1005	909	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,373	1,921	1,685	5	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	9	3	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	9	3	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,5	5	
1	36 Kloridi	0,5	42,0	23,1	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,99	7,25	7,10	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,44	0,70	0,61	5	
1	49 Nitrati	2,6800	6,8300	5,2240	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,26	0,70	0,47	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,35	0,21	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,1	18,2	17,1	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7404	1,2260	0,9745	5	
1	80 Vodljivost	550	1000	816	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,752	1,673	1,262	5	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	8	5	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	16	6	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	53,0	68,0	59,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,84	6,90	6,87	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,49	0,68	0,57	3	
1	49 Nitrati	6,4400	7,2800	6,7500	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,57	1,26	0,80	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,9	18,2	18,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9070	1,2580	1,0825	2	
1	80 Vodljivost	1092	1178	1143	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,595	1,607	1,601	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	5	7	6	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	6	3	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	21,0	21,0	21,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,41	7,41	7,41	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,78	0,78	0,78	1	
1	49 Nitrati	3,7000	3,7000	3,7000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,51	0,51	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,5	19,5	19,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7076	0,7076	0,7076	1	
1	80 Vodljivost	715	715	715	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,862	0,862	0,862	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	46	46	46	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	16	16	16	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 367 - SILBA, Vodosprema 'Jug o sela' - stara

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,92	7,92	7,92	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,90	0,90	0,90	1	
1	49 Nitrati	2,0500	2,0500	2,0500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,94	0,94	0,94	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,20	0,20	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	397	397	397	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	99	99	99	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	19	19	19	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 368 - SILBA, Vodosprema 'Centar'

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	10,0	10,0	10,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,86	7,86	7,86	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,97	0,97	0,97	1	
1	49 Nitrati	1,8900	1,8900	1,8900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,20	1,20	1,20	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	408	408	408	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	33	33	33	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	17	17	17	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 594 - VODOSPREMA, OBROVAC - TGO

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,79	7,79	7,79	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,48	1,48	1,48	1	
1	49 Nitrati	1,5200	1,5200	1,5200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,31	1,31	1,31	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,03	0,03	0,03	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,4	20,4	20,4	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,4720	1,4720	1,4720	1	
1	80 Vodljivost	438	438	438	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,615	0,615	0,615	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	6	6	6	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,0	5	
1	36 Kloridi	7,0	9,0	8,0	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,76	7,91	7,84	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,84	1,45	1,18	5	
1	49 Nitrati	1,5200	2,5100	1,9700	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,32	0,80	0,64	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,50	0,39	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,2	20,8	19,5	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8863	1,2610	1,0692	5	
1	80 Vodljivost	372	427	405	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,363	0,480	0,419	5	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	17	6	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	20	8	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	5	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,91	7,91	7,91	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,25	1,25	1,25	1	
1	49 Nitrati	1,5100	1,5100	1,5100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,11	1,11	1,11	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,04	0,04	0,04	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,9	19,9	19,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,1890	1,1890	1,1890	1	
1	80 Vodljivost	390	390	390	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,452	0,452	0,452	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	69	69	69	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	9	9	9	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,98	7,98	7,98	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,53	1,53	1,53	1	
1	49 Nitrati	1,3100	1,3100	1,3100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,00	1,00	1,00	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,9	19,9	19,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,4570	1,4570	1,4570	1	
1	80 Vodljivost	404	404	404	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,498	0,498	0,498	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	6	6	6	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,92	7,92	7,92	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,88	0,88	0,88	1	
1	49 Nitrati	1,5100	1,5100	1,5100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,11	1,11	1,11	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,04	0,04	0,04	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,5	19,5	19,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,4280	1,4280	1,4280	1	
1	80 Vodljivost	394	394	394	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,659	0,659	0,659	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	4	4	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 1241 - VODOSPREMA, SILBA, 'MOSTIR'

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	10,0	10,0	10,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,86	7,86	7,86	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,30	1,30	1,30	1	
1	49 Nitrati	2,4200	2,4200	2,4200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,01	1,01	1,01	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	417	417	417	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	100	100	100	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	20	20	20	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 1245 - SILBA, Vodosprema 'Nova'

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,92	7,92	7,92	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,13	1,13	1,13	1	
1	49 Nitrati	2,2200	2,2200	2,2200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,03	1,03	1,03	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	400	400	400	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	20	20	20	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	20	20	20	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,88	7,88	7,88	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,69	0,69	0,69	1	
1	49 Nitrati	1,5200	1,5200	1,5200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,63	0,63	0,63	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,45	0,45	0,45	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,2	17,2	17,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6754	0,6754	0,6754	1	
1	80 Vodljivost	402	402	402	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,324	0,324	0,324	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,00	8,00	8,00	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,06	1,06	1,06	1	
1	49 Nitrati	1,5400	1,5400	1,5400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,99	0,99	0,99	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,5	19,5	19,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,5770	1,5770	1,5770	1	
1	80 Vodljivost	394	394	394	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,803	0,803	0,803	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	49	49	49	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 1478 - Vodosprema Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,84	7,84	7,84	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,44	0,44	0,44	1	
1	49 Nitrati	1,1300	1,1300	1,1300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,39	0,39	0,39	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,20	0,20	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,4	18,4	18,4	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6209	0,6209	0,6209	1	
1	80 Vodljivost	403	403	403	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,316	0,316	0,316	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	61	61	61	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 15.rujan 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,97	8,03	8,00	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,76	1,29	1,03	2	
1	49 Nitrati	1,2300	1,3200	1,2750	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,59	0,82	0,71	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,0	20,9	20,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7040	0,7040	0,7040	1	
1	80 Vodljivost	409	452	431	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,381	0,381	0,381	1	
1	103 Bris	negativan	negativan		1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	2	2	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	7,0	9,0	8,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,88	7,92	7,90	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,74	1,91	1,33	2	
1	49 Nitrati	1,3200	1,4000	1,3600	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,73	0,78	0,76	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,25	0,20	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,6	20,0	19,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7835	0,7835	0,7835	1	
1	80 Vodljivost	403	449	426	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,327	0,327	0,327	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	15	8	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	5	5	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 15.rujan 2015.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2015. - 31.08.2015.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,87	7,87	7,87	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,74	0,74	0,74	1	
1	49 Nitrati	1,3900	1,3900	1,3900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,50	0,50	0,50	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,7	19,7	19,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0020	1,0020	1,0020	1	
1	80 Vodljivost	388	388	388	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,385	0,385	0,385	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	61	61	61	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	10	10	10	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	