



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	1,3	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,55	7,93	7,74	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,09	3,83	1,49	4	
1	49 Nitrati	1,0100	1,2900	1,1250	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	1,02	0,72	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,35	0,33	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,6	21,1	20,1	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	347	348	348	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	7	3	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	0	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	4	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	30,0	51,0	41,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,63	7,13	6,81	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,23	0,60	0,45	4	
1	49 Nitrati	7,1300	8,6600	7,9275	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,36	1,00	0,56	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,7	16,2	15,9	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	796	900	848	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	5	2	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	3	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	13,0	51,0	33,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,76	7,52	7,03	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,24	0,90	0,49	4	
1	49 Nitrati	1,7900	8,6500	6,5250	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,50	0,91	0,65	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,3	16,2	15,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	426	901	745	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	0	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	4	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	1,1	241,0	145,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,71	6,93	6,83	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,16	0,59	0,29	4	
1	49 Nitrati	5,7500	8,9900	7,5925	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,78	1,06	0,95	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,36	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,2	17,0	16,6	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	1074	1503	1262	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	8	17	11	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	17	12	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	14,0	14,0	14,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,45	7,45	7,45	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,69	0,69	0,69	1	
1	49 Nitrati	2,2400	2,2400	2,2400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,81	0,81	0,81	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	22,1	22,1	22,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	426	426	426	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	3	3	3	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,65	8,02	7,84	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,41	0,47	0,44	2	
1	49 Nitrati	0,8800	1,0800	0,9800	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,76	0,66	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,10	0,05	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,6	20,6	20,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	345	346	346	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	54	71	63	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	17	20	19	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 594 - VODOSPREMA, OBROVAC - TGO

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	11,0	11,0	11,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,68	7,68	7,68	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,45	0,45	0,45	1	
1	49 Nitrati	1,0300	1,0300	1,0300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,01	1,01	1,01	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,10	0,10	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	21,6	21,6	21,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	348	348	348	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	92	92	92	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	15	15	15	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	10,0	9,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,54	7,93	7,75	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,60	0,70	0,67	4	
1	49 Nitrati	0,9400	2,6400	1,4375	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	0,88	0,70	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,30	0,18	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,6	21,5	21,1	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	345	348	346	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	36	84	59	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	16	9	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	4	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,8	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,74	8,12	7,87	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,54	0,64	0,59	3	
1	49 Nitrati	1,0500	1,2200	1,1267	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,80	1,19	0,96	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,1	20,8	20,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	345	348	346	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	26	94	57	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	13	7	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,8	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	10,0	14,0	11,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,66	8,02	7,81	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,44	0,77	0,64	3	
1	49 Nitrati	1,0300	1,3200	1,1600	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	1,04	0,81	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,32	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,8	20,0	19,9	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	346	355	349	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	22	100	58	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	20	14	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,8	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	10,0	9,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,67	7,97	7,77	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,41	0,73	0,54	3	
1	49 Nitrati	1,0300	1,2200	1,1133	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,80	1,30	1,01	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,04	0,01	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,4	20,0	19,6	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	346	349	347	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	49	78	66	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	14	17	15	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	10,0	10,0	10,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,87	7,87	7,87	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,87	0,87	0,87	1	
1	49 Nitrati	1,0900	1,0900	1,0900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,85	1,85	1,85	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,9	18,9	18,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	348	348	348	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	23	23	23	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	10	10	10	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,8	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	10,0	9,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,69	7,95	7,79	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,46	0,64	0,54	3	
1	49 Nitrati	1,0200	1,2100	1,1133	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,84	1,02	0,93	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,04	0,01	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,32	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,8	20,0	19,9	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	346	348	347	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	24	83	57	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	5	18	13	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,72	7,72	7,72	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,44	0,44	0,44	1	
1	49 Nitrati	1,0500	1,0500	1,0500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,74	0,74	0,74	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,0	19,0	19,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	356	356	356	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	37	37	37	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	7	7	7	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	10,0	10,0	10,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,20	7,99	7,65	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,19	0,57	0,41	3	
1	49 Nitrati	0,9800	2,2500	1,4333	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	0,99	0,80	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,15	0,12	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,5	20,6	20,5	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	348	352	349	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	5	3	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,01	8,10	7,59	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,70	0,82	0,75	3	
1	49 Nitrati	0,9200	1,1700	1,0667	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,45	0,92	0,66	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,20	0,13	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,5	21,3	20,8	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	347	423	373	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	16	8	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	8	4	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	10,0	10,0	10,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,73	7,73	7,73	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,71	0,71	0,71	1	
1	49 Nitrati	1,0800	1,0800	1,0800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,43	1,43	1,43	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,1	20,1	20,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	347	347	347	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	45	45	45	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	17	17	17	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,86	7,86	7,86	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,52	0,52	0,52	1	
1	49 Nitrati	1,0700	1,0700	1,0700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,80	0,80	0,80	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	22,5	22,5	22,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	346	346	346	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	55	55	55	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	6	6	6	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	14,0	14,0	14,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,59	7,59	7,59	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,67	0,67	0,67	1	
1	49 Nitrati	2,3400	2,3400	2,3400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,12	1,12	1,12	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,6	20,6	20,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	440	440	440	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	36	36	36	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	17	17	17	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.
Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	10,0	10,0	10,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,80	7,80	7,80	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,00	1,00	1,00	1	
1	49 Nitrati	0,9500	0,9500	0,9500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	0,64	0,64	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	21,6	21,6	21,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	346	346	346	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	14	14	14	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	8	8	8	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	1,9	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	10,0	9,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,55	7,73	7,65	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,43	1,32	0,76	4	
1	49 Nitrati	1,0600	1,0700	1,0675	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,93	0,76	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,35	0,25	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,0	21,3	20,5	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	343	349	346	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	12	4	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	9	3	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,02	8,02	7,52	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,48	0,58	0,53	2	
1	49 Nitrati	0,9100	1,0700	0,9900	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,59	0,62	0,61	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	21,5	21,8	21,7	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	340	341	341	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	42	78	60	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	12	20	16	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	10,0	9,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,63	8,04	7,80	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,52	0,70	0,60	3	
1	49 Nitrati	1,0300	1,2700	1,1333	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,75	1,39	1,06	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,05	0,02	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,20	0,13	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,4	23,2	21,9	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	332	352	339	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	3	22	13	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	10	6	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,95	7,95	7,95	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,32	0,32	0,32	1	
1	49 Nitrati	1,3200	1,3200	1,3200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,52	0,52	0,52	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,00	0,00	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	24,2	24,2	24,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	332	332	332	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	26	26	26	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	4	4	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 3558 - VODOSPREMA JOVIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,91	7,91	7,91	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,36	0,36	0,36	1	
1	49 Nitrati	1,1500	1,1500	1,1500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,77	0,77	0,77	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,00	0,00	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	23,8	23,8	23,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	348	348	348	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	12	12	12	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	13	13	13	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 3705 - MOLAT, VODOSPREMA JUG

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	11,0	15,0	13,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,24	7,46	7,35	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,41	0,51	0,46	2	
1	49 Nitrati	1,4800	2,6000	2,0400	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,76	0,92	0,84	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,05	0,20	0,13	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	385	434	410	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	2	4	3	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	3	2	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.
Mjesto uzorka : 3706 - MOLAT, VODOSPREMA SJEVER

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	12,0	17,0	14,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,22	7,40	7,31	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,36	0,53	0,45	2	
1	49 Nitrati	2,0700	2,3300	2,2000	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,67	1,64	1,16	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,05	0,20	0,13	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	378	471	425	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	1	7	4	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	9	6	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.
Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,61	7,61	7,61	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,74	0,74	0,74	1	
1	49 Nitrati	1,1200	1,1200	1,1200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	0,64	0,64	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,1	19,1	19,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	347	347	347	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	2	2	2	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 4203 - POSERADJE, VODOSPREMA KRŠI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,76	7,79	7,78	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,70	0,79	0,75	2	
1	49 Nitrati	0,9600	1,1200	1,0400	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,70	1,33	1,02	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	21,1	21,5	21,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	346	347	347	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	3	2	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.
Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,68	7,68	7,68	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,68	0,68	0,68	1	
1	49 Nitrati	1,1000	1,1000	1,1000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,74	0,74	0,74	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,3	20,3	20,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	345	345	345	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	7	7	7	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 27.rujan 2017.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2017. - 31.08.2017.

Mjesto uzorka : 4740 - Vodosprema Vir N

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	56,0	56,0	56,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,83	6,83	6,83	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,24	0,24	0,24	1	
1	49 Nitrati	7,2100	7,2100	7,2100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,24	1,24	1,24	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,20	0,20	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	22,2	22,2	22,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	939	939	939	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	