



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	2,5	0,6	4
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	34	Kalcij	mg/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,9	4,9	4,2	4
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,73	7,79	7,75	4
1	41	Magnezij	mg/l				
1	45	Miris		BEZ	BEZ		4
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,59	1,67	1,12	4
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,6700	0,9700	0,7925	4
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	4
1	51	Utročak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,56	0,85	0,71	4
1	52	Okus		BEZ	BEZ		4
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	4
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,40	0,38	4
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	17,0	17,0	17,0	3
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6757	0,7140	0,6927	4
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	322	340	331	4
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,189	0,268	0,245	4
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	2	1	4
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	14	4	4
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	4
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	4
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	4
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	4



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	4	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	23,6	34,7	30,9	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,87	6,92	6,90	4	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,25	0,54	0,41	4	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	1,1400	4,7100	2,7575	4	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,010	0,003	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,70	1,87	1,14	4	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,04	0,02	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,40	0,35	4	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	15,5	16,0	15,7	3	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6151	1,4290	1,1043	4	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	8	834	611	4	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	1,640	1,775	1,689	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	2	1	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	5	2	4	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 23.rujan 2019.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	5	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	30,9	38,1	34,5	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,83	6,95	6,90	5	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,29	0,46	0,38	5	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,5000	4,9000	2,7960	5	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,40	0,94	0,78	5	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,04	0,03	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,35	0,31	5	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	15,0	15,9	15,4	4	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,5879	1,8670	1,3318	5	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	790	861	821	5	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	1,558	1,756	1,636	5	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	3	1	5	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	4	1	5	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	4	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	54,2	70,2	61,4	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,88	6,94	6,91	4	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,21	0,50	0,32	4	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,9100	7,6700	3,1725	4	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,58	0,97	0,80	4	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,03	0,02	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,15	0,30	0,24	4	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	14,0	16,3	15,6	4	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7822	1,0630	0,9039	4	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	954	999	971	4	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	1,615	1,771	1,708	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	8	2	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	2	1	4	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	16,1	22,4	19,2	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,07	7,24	7,16	2	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,35	0,39	0,37	2	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	2,7100	3,6700	3,1900	2	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,010	0,005	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,57	0,82	0,70	2	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	17,6	17,8	17,7	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,9587	0,9587	0,9587	1	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	533	625	579	2	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	1,036	1,036	1,036	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	3	2	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	2	1	2	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,9	4,1	4,0	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,79	7,84	7,82	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,53	0,55	0,54	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,6900	0,6900	0,6900	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,71	0,79	0,75	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,10	0,30	0,20	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	18,9	19,4	19,2	2
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6793	0,6793	0,6793	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	323	328	326	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,254	0,254	0,254	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	7	55	31	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	12	89	51	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 594 - VODOSPREMA, OBROVAC - TGO

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,4	4,4	4,4	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,80	7,80	7,80	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,60	0,60	0,60	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,6300	0,6300	0,6300	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,80	0,80	0,80	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,15	0,15	0,15	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	18,5	18,5	18,5	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	342	342	342	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	88	88	88	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	26	26	26	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	4
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	34	Kalcij	mg/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,9	5,1	4,4	4
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,68	7,75	7,71	4
1	41	Magnezij	mg/l				
1	45	Miris		BEZ	BEZ		4
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,51	0,83	0,63	4
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,6500	0,7400	0,6950	4
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	4
1	51	Utročak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,74	1,15	1,00	4
1	52	Okus		BEZ	BEZ		4
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,03	0,02	4
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,35	0,29	4
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	17,2	17,3	17,3	3
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,9595	1,5470	1,3285	3
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	322	343	333	4
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,297	0,461	0,386	3
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	10	4	4
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	18	5	4
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	4
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	4
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	4
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	4



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	4,0	5,4	4,7	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,92	7,92	7,92	2	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,65	0,70	0,68	2	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,6100	0,8800	0,7450	2	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,65	0,78	0,72	2	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	17,2	18,0	17,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6538	0,7503	0,7021	2	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	322	345	334	2	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,259	0,287	0,273	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	87	90	89	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	14	7	2	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	3,9	5,5	4,7	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,68	7,74	7,71	2	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,57	0,58	0,58	2	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,6400	0,9400	0,7900	2	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,79	0,89	0,84	2	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	17,4	18,5	18,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6582	0,7150	0,6866	2	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	324	350	337	2	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,258	0,258	0,258	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	1	5	3	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	2	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	3,8	5,4	4,6	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,78	7,82	7,80	2	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,57	0,66	0,62	2	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,8400	0,8700	0,8550	2	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,65	0,71	0,68	2	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	17,0	17,5	17,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6363	0,6930	0,6647	2	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	324	345	335	2	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,256	0,292	0,274	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	12	89	51	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	13	7	2	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 1329 - Posedarje, VODOSPREAMPuzalo,

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	4,4	4,4	4,4	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,84	7,84	7,84	1	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,73	0,73	0,73	1	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,7000	0,7000	0,7000	1	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,63	0,63	0,63	1	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	18,0	18,0	18,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C					
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	330	330	330	1	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l					
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	5	5	5	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	40	40	40	1	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	3,9	5,2	4,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,77	7,80	7,79	2	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,46	0,68	0,57	2	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,6400	0,8600	0,7500	2	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,47	0,62	0,55	2	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	17,4	18,0	17,7	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6802	0,8493	0,7648	2	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	324	344	334	2	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,251	0,308	0,280	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	58	29	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	2	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	34	Kalcij	mg/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,3	3,3	3,3	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,82	7,82	7,82	1
1	41	Magnezij	mg/l				
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,34	0,34	0,34	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,6700	0,6700	0,6700	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utročak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,88	0,88	0,88	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,02	0,02	0,02	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,25	0,25	0,25	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	19,2	19,2	19,2	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,5717	0,5717	0,5717	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	345	345	345	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,237	0,237	0,237	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	10	10	10	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	7	7	7	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	2,5	0,8	3	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	3,9	5,5	4,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,75	7,85	7,79	3	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,53	1,39	0,82	3	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,7000	0,8100	0,7467	3	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,56	0,77	0,64	3	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,30	0,25	3	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	18,0	19,0	18,6	3	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6140	0,6797	0,6469	2	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	323	357	341	3	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,267	0,275	0,271	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	1	0	3	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	16	6	3	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	2,5	0,8	3	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	3,9	4,9	4,4	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,73	7,81	7,78	3	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,57	1,61	0,93	3	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,6600	0,7400	0,6933	3	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,64	0,75	0,71	3	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,15	0,30	0,23	3	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	17,7	19,0	18,5	3	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6277	0,6325	0,6301	2	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	324	351	338	3	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,271	0,301	0,286	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	25	9	3	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	1	32	11	3	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	34	Kalcij	mg/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,9	3,9	3,9	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,75	7,75	7,75	1
1	41	Magnezij	mg/l				
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,51	0,51	0,51	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,6800	0,6800	0,6800	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utročak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,69	0,69	0,69	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,25	0,25	0,25	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	19,4	19,4	19,4	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6913	0,6913	0,6913	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	323	323	323	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,265	0,265	0,265	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	2	2	2	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	2	2	2	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,3	4,3	4,3	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,82	7,82	7,82	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	2,08	2,08	2,08	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,6400	0,6400	0,6400	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,80	0,80	0,80	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,45	0,45	0,45	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	20,2	20,2	20,2	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	324	324	324	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	1	1	1	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	44	44	44	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	16,4	21,3	18,9	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,22	7,23	7,23	2	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,43	0,43	0,43	2	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	3,4800	3,7100	3,5950	2	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,80	0,89	0,85	2	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	17,0	17,7	17,4	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6402	0,6545	0,6474	2	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	539	597	568	2	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,901	0,989	0,945	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	6	3	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	3	2	2	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	4	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	4,0	5,1	4,6	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,66	7,78	7,72	4	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,41	0,68	0,55	4	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,7100	0,7600	0,7350	4	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,39	0,82	0,70	4	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,03	0,35	0,23	4	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	17,7	18,9	18,2	4	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,5740	0,6298	0,6062	3	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	329	354	343	4	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,259	0,267	0,264	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	10	3	4	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	7	3	4	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	3,9	3,9	3,9	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,87	7,87	7,87	1	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,51	0,51	0,51	1	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,7100	0,7100	0,7100	1	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,51	0,51	0,51	1	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,25	0,25	0,25	1	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	18,0	18,0	18,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C					
1	80 Vodljivost	μS/cm kod 25 °C	324	324	324	1	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l					
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	4,3	4,7	4,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,86	7,94	7,90	2	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,43	0,48	0,46	2	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,5800	0,6600	0,6200	2	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,56	0,79	0,68	2	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,02	0,02	0,02	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,05	0,15	0,10	2	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	22,6	22,7	22,7	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6863	0,7375	0,7119	2	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	323	329	326	2	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,298	0,326	0,312	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	7	87	47	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	1	14	8	2	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,4	3,4	3,4	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,89	7,89	7,89	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	1,19	1,19	1,19	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,3200	1,3200	1,3200	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,69	0,69	0,69	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,00	0,00	0,00	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	23,4	23,4	23,4	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,5411	0,5411	0,5411	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	292	292	292	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,379	0,379	0,379	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	5	5	5	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 3463 - VODOSPREMA, KAŠTEL ŽEGARSKI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	7,6	7,6	7,6	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,43	7,43	7,43	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,20	0,20	0,20	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	3,7900	3,7900	3,7900	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,99	0,99	0,99	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,15	0,15	0,15	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	17,2	17,2	17,2	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	484	484	484	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 23.rujan 2019.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 3558 - VODOSPREMA JOVIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,0	4,0	4,0	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,74	7,74	7,74	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,41	0,41	0,41	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,8300	0,8300	0,8300	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,74	0,74	0,74	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,10	0,10	0,10	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	21,5	21,5	21,5	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6650	0,6650	0,6650	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	328	328	328	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,260	0,260	0,260	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	88	88	88	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	92	92	92	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 3705 - MOLAT, VODOSPREMA JUG

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	18,4	18,4	18,4	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,10	7,10	7,10	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,49	0,49	0,49	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	2,5800	2,5800	2,5800	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l				
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,45	0,45	0,45	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,04	0,04	0,04	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,20	0,20	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C				
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	530	530	530	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	76	76	76	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 3706 - MOLAT, VODOSPREMA SJEVER

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	18,0	18,0	18,0	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,14	7,14	7,14	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,44	0,44	0,44	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	2,9000	2,9000	2,9000	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,010	0,010	0,010	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,83	0,83	0,83	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,02	0,02	0,02	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,20	0,20	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C				
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C				
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	528	528	528	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l				
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	41	41	41	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 23.rujan 2019.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,4	4,4	4,4	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,68	7,68	7,68	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,62	0,62	0,62	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,6400	0,6400	0,6400	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,70	0,70	0,70	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	18,1	18,1	18,1	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6600	0,6600	0,6600	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	326	326	326	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,276	0,276	0,276	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	2	2	2	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 4203 - VODOSPREMA, Posedarje Krši

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	4,3	4,3	4,3	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,77	7,77	7,77	1	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,70	0,70	0,70	1	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,7200	0,7200	0,7200	1	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,56	0,56	0,56	1	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	18,7	18,7	18,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C					
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	329	329	329	1	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l					
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	6	6	6	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	74	74	74	1	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,0	4,0	4,0	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,76	7,76	7,76	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,60	0,60	0,60	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,6400	0,6400	0,6400	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,010	0,010	0,010	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,66	0,66	0,66	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	17,8	17,8	17,8	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6882	0,6882	0,6882	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	326	326	326	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,276	0,276	0,276	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	14	14	14	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	26	26	26	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 23.rujan 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorka : 4740 - Vodosprema Vir N

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	44,9	46,6	45,8	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,80	6,83	6,82	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,18	0,46	0,32	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	2,7700	3,2000	2,9850	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,68	0,93	0,81	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,35	0,28	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	20,0	20,3	20,2	2
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,8303	0,9591	0,8947	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	891	933	912	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	1,602	1,636	1,619	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	2	1	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2