



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	25,0	11,3	4	1
1	36 Kloridi	4,0	9,0	6,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,49	7,85	7,63	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,05	16,70	8,71	4	2
1	49 Nitrati	1,5500	3,1000	2,2500	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	1,19	0,88	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,50	0,40	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,2	15,8	13,5	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8149	1,0200	0,9034	3	
1	80 Vodljivost	299	336	320	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,264	0,320	0,293	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	9	3	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	4	2	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,6	4	
1	36 Kloridi	24,0	45,0	36,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,82	6,93	6,90	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,30	2,65	1,00	4	
1	49 Nitrati	2,4400	6,6300	4,4575	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,36	0,43	0,39	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,45	0,39	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,8	15,6	15,4	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4295	0,8013	0,5563	3	
1	80 Vodljivost	689	861	759	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,485	1,977	1,119	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	3	1	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	4	2	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	24,0	31,0	27,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,13	7,27	7,21	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,54	1,02	0,76	4	
1	49 Nitrati	2,5000	4,3800	3,6800	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,17	0,96	0,47	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,35	0,24	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	16,0	15,7	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7380	1,6000	1,1690	2	
1	80 Vodljivost	552	670	611	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,096	1,159	1,128	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	11	4	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	5	3	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	47,0	65,0	56,8	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,84	6,90	6,88	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,38	0,88	0,62	4	
1	49 Nitrati	7,1700	11,5100	8,9400	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,81	0,68	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,33	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,7	17,8	16,7	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,1500	1,8810	1,5155	2	
1	80 Vodljivost	792	968	883	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,794	2,126	1,960	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	13	4	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	20	7	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	11,0	11,0	11,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,91	7,91	7,91	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,85	0,85	0,85	1	
1	49 Nitrati	1,5800	1,5800	1,5800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,62	0,62	0,62	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,00	0,00	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,2	12,2	12,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	343	343	343	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	43	43	43	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	20	20	20	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 594 - VODOSPREMA, OBROVAC - TGO

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,86	7,86	7,86	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,62	0,62	0,62	1	
1	49 Nitrati	1,5500	1,5500	1,5500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,84	0,84	0,84	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,10	0,10	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,4	16,4	16,4	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9939	0,9939	0,9939	1	
1	80 Vodljivost	338	338	338	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,610	0,610	0,610	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	100	100	100	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	15	15	15	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	30,0	11,9	4	1
1	36 Kloridi	4,0	10,0	6,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,47	7,82	7,60	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,71	18,70	8,28	4	2
1	49 Nitrati	1,5600	4,6400	3,2250	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	1,09	0,75	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,50	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,4	16,0	13,7	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,1500	1,1940	1,1720	2	
1	80 Vodljivost	297	338	327	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,406	0,423	0,415	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	80	38	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	20	12	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	25,0	8,3	3	1
1	36 Kloridi	5,0	9,0	6,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,72	8,00	7,82	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	1,03	4,40	2,33	3	1
1	49 Nitrati	1,5600	2,2500	1,8000	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,84	1,57	1,12	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,39	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,3	15,4	14,0	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8693	0,8693	0,8693	1	
1	80 Vodljivost	310	340	328	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,373	0,373	0,373	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	11	83	33	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	13	8	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.
Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	25,0	8,3	3	1
1	36 Kloridi	5,0	9,0	7,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,75	7,98	7,85	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,99	5,32	2,60	3	1
1	49 Nitrati	1,5300	2,4000	1,8300	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	1,88	1,11	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,04	0,01	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,40	0,35	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,1	16,0	14,7	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,7060	1,7060	1,7060	1	
1	80 Vodljivost	309	342	330	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,597	0,597	0,597	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	9	60	41	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	20	8	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	25,0	8,3	3	1
1	36 Kloridi	5,0	9,0	6,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,60	7,92	7,73	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	1,16	4,22	2,36	3	1
1	49 Nitrati	1,5500	2,2300	1,8000	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,74	1,77	1,12	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,06	0,02	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,45	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,9	14,8	13,1	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8345	1,2640	1,0493	2	
1	80 Vodljivost	310	337	327	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,487	2,174	1,331	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	14	31	20	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	20	10	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	15,0	15,0	15,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,48	7,48	7,48	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	7,66	7,66	7,66	1	1
1	49 Nitrati	2,2300	2,2300	2,2300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,89	0,89	0,89	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,3	12,3	12,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9923	0,9923	0,9923	1	
1	80 Vodljivost	347	347	347	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,338	0,338	0,338	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	20,0	6,7	3	
1	36 Kloridi	4,0	10,0	7,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,84	8,10	7,94	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,75	4,86	2,44	3	1
1	49 Nitrati	1,5600	2,3900	1,8467	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,65	1,22	0,89	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,40	0,35	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,0	15,9	14,4	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3250	1,3250	1,3250	1	
1	80 Vodljivost	308	338	327	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,478	0,478	0,478	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	29	100	73	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	5	14	9	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 1478 - Vodosprema Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,69	7,69	7,69	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,41	0,41	0,41	1	
1	49 Nitrati	1,4900	1,4900	1,4900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,79	0,79	0,79	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,50	0,50	0,50	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,4	13,4	13,4	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6638	0,6638	0,6638	1	
1	80 Vodljivost	328	328	328	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,249	0,249	0,249	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	7	7	7	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,5	2	
1	36 Kloridi	5,0	7,0	6,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,79	7,92	7,86	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	2,41	2,94	2,68	2	
1	49 Nitrati	1,5000	2,1400	1,8200	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	1,03	0,77	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,30	0,23	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,1	17,2	16,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7471	0,7471	0,7471	1	
1	80 Vodljivost	332	347	340	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,282	0,282	0,282	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	80	41	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	12	7	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	7,5	5,0	2	
1	36 Kloridi	5,0	9,0	7,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,72	7,79	7,76	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	2,43	3,85	3,14	2	
1	49 Nitrati	1,5700	1,9500	1,7600	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,74	0,79	0,77	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,4	17,5	16,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7588	0,7588	0,7588	1	
1	80 Vodljivost	326	339	333	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,312	0,312	0,312	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	1	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,56	7,56	7,56	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,41	3,41	3,41	1	
1	49 Nitrati	1,8700	1,8700	1,8700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	0,64	0,64	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,30	0,28	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,8	15,0	14,9	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0450	1,0450	1,0450	1	
1	80 Vodljivost	335	335	335	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,407	0,407	0,407	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	3	2	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	4	3	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,03	8,03	8,03	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,70	0,70	0,70	1	
1	49 Nitrati	1,5400	1,5400	1,5400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	0,66	0,66	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,6	17,6	17,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0130	1,0130	1,0130	1	
1	80 Vodljivost	339	339	339	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,504	0,504	0,504	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	12	12	12	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	11	11	11	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.
Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,94	7,94	7,94	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,49	0,49	0,49	1	
1	49 Nitrati	1,4600	1,4600	1,4600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksativnost	0,58	0,58	0,58	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,45	0,45	0,45	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,9	18,9	18,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	339	339	339	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	48	48	48	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	20	20	20	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	15,0	7,5	4	
1	36 Kloridi	5,0	10,0	7,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,53	7,85	7,70	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,70	12,00	5,50	4	2
1	49 Nitrati	1,4300	2,3900	1,9550	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	1,11	0,83	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,35	0,27	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,2	16,8	15,8	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5931	0,8949	0,7555	4	
1	80 Vodljivost	309	339	326	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,323	0,786	0,444	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	0	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	15,0	7,5	2	
1	36 Kloridi	5,0	9,0	7,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,70	7,94	7,82	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,76	9,45	5,11	2	1
1	49 Nitrati	1,4800	2,4300	1,9550	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,68	0,95	0,82	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,35	0,23	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,7	17,8	17,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9547	0,9547	0,9547	1	
1	80 Vodljivost	318	338	328	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,331	0,331	0,331	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	69	36	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	25,0	8,3	3	1
1	36 Kloridi	5,0	8,0	6,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,62	7,89	7,73	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	1,29	5,33	2,90	3	1
1	49 Nitrati	1,5300	2,3800	1,8367	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,73	0,86	0,81	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,50	0,45	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,9	14,3	12,4	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6456	0,6456	0,6456	1	
1	80 Vodljivost	308	334	325	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,313	0,313	0,313	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	5	85	33	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	11	6	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	11,0	11,0	11,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,95	7,95	7,95	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,43	0,43	0,43	1	
1	49 Nitrati	1,7400	1,7400	1,7400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,18	0,18	0,18	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,05	0,05	0,05	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,4	18,4	18,4	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	327	327	327	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	33	33	33	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	16	16	16	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.
Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,52	7,52	7,52	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	4,15	4,15	4,15	1	1
1	49 Nitrati	1,8800	1,8800	1,8800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,71	0,71	0,71	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,3	14,3	14,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9236	0,9236	0,9236	1	
1	80 Vodljivost	329	329	329	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,312	0,312	0,312	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	88	88	88	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 4203 - Vodosprema Posedarje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	15,0	7,5	2	
1	36 Kloridi	6,0	8,0	7,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,52	7,92	7,72	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,48	8,13	4,31	2	1
1	49 Nitrati	1,4800	2,2200	1,8500	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,50	0,92	0,71	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,40	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,7	16,5	14,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9420	0,9420	0,9420	1	
1	80 Vodljivost	338	343	341	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,286	0,286	0,286	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	3	2	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2015.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2015. - 31.10.2015.

Mjesto uzorka : 4656 - Vodosprema ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,66	7,66	7,66	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	3,53	3,53	3,53	1	
1	49 Nitrati	1,8000	1,8000	1,8000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,98	0,98	0,98	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,8	12,8	12,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8400	0,8400	0,8400	1	
1	80 Vodljivost	333	333	333	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,314	0,314	0,314	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	5	5	5	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	