



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,6	4	
1	36 Kloridi	3,0	10,0	6,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,35	7,44	7,39	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,76	1,87	1,29	4	
1	49 Nitrati	1,3900	2,4900	1,7200	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,34	0,83	0,57	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,5	12,3	11,9	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6449	0,8047	0,7310	3	
1	80 Vodljivost	314	332	322	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,272	0,293	0,282	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	3	1	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	0	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	24,0	25,0	24,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,69	6,76	6,73	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,30	0,61	0,39	4	
1	49 Nitrati	4,0900	7,1600	5,4750	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,10	0,60	0,41	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,4	14,9	14,8	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6449	0,9377	0,7906	3	
1	80 Vodljivost	710	724	719	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,047	1,142	1,095	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	5	2	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	4	2	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	32,0	44,0	36,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,73	6,77	6,75	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,56	0,94	0,80	4	
1	49 Nitrati	6,0000	11,1700	7,5925	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,92	0,74	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,9	15,3	15,1	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2160	1,2530	1,2290	3	
1	80 Vodljivost	747	818	779	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,395	1,398	1,397	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	12	4	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,6	4	
1	36 Kloridi	4,0	7,0	4,8	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,45	7,56	7,50	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,98	1,90	1,51	4	
1	49 Nitrati	1,5600	3,0700	2,2175	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,20	0,86	0,52	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,7	12,4	12,1	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7351	1,6150	1,0622	3	
1	80 Vodljivost	313	330	320	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,275	0,447	0,340	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	5	3	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	11	5	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	5,0	9,0	7,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,43	7,49	7,46	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,37	2,11	1,74	2	
1	49 Nitrati	1,5000	1,6100	1,5550	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,52	0,62	0,57	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,0	12,3	12,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9174	0,9174	0,9174	1	
1	80 Vodljivost	315	325	320	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,287	0,287	0,287	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	11	20	16	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	7	5	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.
Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	5,0	3,8	2	
1	36 Kloridi	4,0	5,0	4,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,58	7,60	7,59	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,40	2,17	1,79	2	
1	49 Nitrati	1,4000	1,6300	1,5150	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,45	0,47	0,46	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,3	13,3	12,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9560	1,5130	1,2345	2	
1	80 Vodljivost	319	321	320	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,276	0,433	0,355	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	40	53	47	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	5	13	9	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,5	2	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,49	7,51	7,50	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,28	2,15	1,72	2	
1	49 Nitrati	1,4800	1,6200	1,5500	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,45	0,55	0,50	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,45	0,43	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,7	12,3	12,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9260	1,6600	1,2930	2	
1	80 Vodljivost	318	323	321	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,274	0,454	0,364	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	7	43	25	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	10	7	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.

Mjesto uzorka : 1310 - VODOSPREMA KALI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	30,0	30,0	30,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,94	6,94	6,94	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,54	0,54	0,54	1	
1	49 Nitrati	5,4000	5,4000	5,4000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,14	1,14	1,14	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,05	0,05	0,05	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,8	15,8	15,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2080	1,2080	1,2080	1	
1	80 Vodljivost	788	788	788	1	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik	1,123	1,123	1,123	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	100	100	100	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	18	18	18	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.
Mjesto uzorka : 1329 - VODOSPREMA POSEDARJE -PUZALO

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,53	7,53	7,53	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,21	2,21	2,21	1	
1	49 Nitrati	1,6000	1,6000	1,6000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,92	0,92	0,92	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,8	11,8	11,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,2900	1,2900	1,2900	1	
1	80 Vodljivost	312	312	312	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,439	0,439	0,439	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	25	25	25	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	5,0	3,8	2	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,59	7,68	7,64	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,35	2,11	1,73	2	
1	49 Nitrati	1,4400	1,6400	1,5400	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,53	0,55	0,54	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,3	13,2	12,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7405	0,9158	0,8282	2	
1	80 Vodljivost	315	319	317	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,269	0,276	0,272	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	95	98	97	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	17	20	19	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.

Mjesto uzorka : 1478 - Vodosprema Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,39	7,39	7,39	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,54	0,54	0,54	1	
1	49 Nitrati	1,0700	1,0700	1,0700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,50	0,50	0,50	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,8	11,8	11,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7450	0,7450	0,7450	1	
1	80 Vodljivost	339	339	339	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,225	0,225	0,225	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	8	8	8	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	5	5	5	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,58	7,58	7,58	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,42	1,42	1,42	1	
1	49 Nitrati	1,4500	1,4500	1,4500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,52	0,52	0,52	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,1	14,1	14,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0310	1,0310	1,0310	1	
1	80 Vodljivost	328	328	328	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,284	0,284	0,284	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	44	44	44	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	20	20	20	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,55	7,55	7,55	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,81	2,81	2,81	1	
1	49 Nitrati	1,6300	1,6300	1,6300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,44	0,44	0,44	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,8	13,8	13,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7709	0,7709	0,7709	1	
1	80 Vodljivost	325	325	325	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,269	0,269	0,269	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,34	7,34	7,34	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,64	1,64	1,64	1	
1	49 Nitrati	1,4200	1,4200	1,4200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,92	0,92	0,92	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,8	12,8	12,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0880	1,0880	1,0880	1	
1	80 Vodljivost	326	326	326	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,302	0,302	0,302	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	6	6	6	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	11	11	11	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.

Mjesto uzorka : 2743 - VODOSPREMA KRUŠEVO, DONJE POLJE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,82	7,82	7,82	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,99	0,99	0,99	1	
1	49 Nitrati	1,9000	1,9000	1,9000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,55	0,55	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,9	15,9	15,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	328	328	328	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	15	15	15	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	28,0	28,0	28,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,94	6,94	6,94	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,57	0,57	0,57	1	
1	49 Nitrati	5,4400	5,4400	5,4400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,74	0,74	0,74	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,6	15,6	15,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0780	1,0780	1,0780	1	
1	80 Vodljivost	774	774	774	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,153	1,153	1,153	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	5	5	5	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 04.prosinac 2014.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.11.2014. - 30.11.2014.
Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,63	7,63	7,63	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,78	0,78	0,78	1	
1	49 Nitrati	1,1200	1,1200	1,1200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,50	0,50	0,50	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,9	15,9	15,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,1540	1,1540	1,1540	1	
1	80 Vodljivost	339	339	339	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,375	0,375	0,375	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	5	5	5	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	