



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	10,0	3,1	4	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,69	7,97	7,79	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,87	3,46	1,91	4	
1	49 Nitrati	1,4700	2,1600	1,7425	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,52	0,84	0,73	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,40	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,3	12,4	11,9	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6935	1,0290	0,8064	4	
1	80 Vodljivost	338	345	341	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,265	0,500	0,346	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	1	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	5	2	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	24,0	31,0	28,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,79	6,91	6,87	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,17	1,41	0,76	4	
1	49 Nitrati	3,1800	9,3000	6,2125	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,40	0,94	0,62	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,45	0,41	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,8	15,0	14,9	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4147	1,0350	0,7249	2	
1	80 Vodljivost	733	816	764	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,506	2,217	1,862	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	3	1	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	4	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,6	4	
1	36 Kloridi	29,0	35,0	33,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,92	7,06	6,99	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,22	1,41	0,61	4	
1	49 Nitrati	6,1200	8,9900	7,2525	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,004	0,001	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,45	0,79	0,61	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,36	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,8	15,0	14,9	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5010	0,7470	0,6100	3	
1	80 Vodljivost	770	830	795	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,442	1,540	0,888	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	10	5	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	56,0	62,0	59,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,88	6,96	6,93	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,32	0,97	0,57	3	
1	49 Nitrati	7,9600	8,6800	8,3900	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	0,92	0,80	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,37	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	15,3	15,2	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9059	0,9503	0,9281	2	
1	80 Vodljivost	918	945	930	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,840	1,976	1,908	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	41	18	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	17	9	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	6,0	9,0	7,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,02	8,08	8,05	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,26	1,46	0,86	2	
1	49 Nitrati	1,2700	1,8700	1,5700	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,57	0,75	0,66	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,15	0,08	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,3	14,3	13,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4784	0,4784	0,4784	1	
1	80 Vodljivost	328	337	333	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,326	0,326	0,326	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	7	25	16	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	11	18	15	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,63	7,91	7,74	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,78	1,99	1,42	4	
1	49 Nitrati	1,5300	2,2500	1,7275	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	1,18	0,88	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,40	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,4	12,3	11,9	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,1705	1,0280	0,6988	4	
1	80 Vodljivost	340	342	341	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,295	0,401	0,342	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	96	44	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	13	6	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,5	2	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,80	8,01	7,91	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,25	1,68	1,47	2	
1	49 Nitrati	1,5400	1,7100	1,6250	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,89	1,04	0,97	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,8	12,8	12,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7832	1,0620	0,9226	2	
1	80 Vodljivost	333	335	334	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,307	0,494	0,401	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	23	26	25	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	5,0	7,0	6,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,91	8,03	7,97	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,23	2,68	1,96	2	
1	49 Nitrati	1,5100	1,8300	1,6700	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,77	0,86	0,82	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,40	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,7	12,8	12,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	0,36	0,36	0,36	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9312	0,9468	0,9390	2	
1	80 Vodljivost	332	336	334	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,342	0,342	0,342	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	6	83	45	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	16	9	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,5	2	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,78	7,92	7,85	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,94	2,40	2,17	2	
1	49 Nitrati	1,5100	1,7000	1,6050	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,80	0,96	0,88	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,5	12,5	12,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7845	0,9793	0,8819	2	
1	80 Vodljivost	332	338	335	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,286	0,401	0,344	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	6	31	19	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 14.prosinac 2016.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,7	3	
1	36 Kloridi	5,0	8,0	6,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,63	8,08	7,45	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	1
1	46 Mutnoća	1,34	2,57	2,04	3	
1	49 Nitrati	0,8100	2,2100	1,4567	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,47	0,83	0,68	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,45	0,35	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,0	15,1	12,4	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	336	367	349	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	2	7	5	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	5	3	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,5	2	
1	36 Kloridi	4,0	6,0	5,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,98	8,02	8,00	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,31	2,47	1,89	2	
1	49 Nitrati	1,5600	1,8400	1,7000	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,02	1,28	1,15	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,5	12,7	12,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9279	1,0350	0,9815	2	
1	80 Vodljivost	332	336	334	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,398	0,418	0,408	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	68	84	76	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	6	8	7	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,89	7,89	7,89	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,23	0,23	0,23	1	
1	49 Nitrati	0,9000	0,9000	0,9000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,35	1,35	1,35	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,2	11,2	11,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5671	0,5671	0,5671	1	
1	80 Vodljivost	350	350	350	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,375	0,375	0,375	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	12	12	12	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,96	8,04	8,00	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,77	0,87	0,82	2	
1	49 Nitrati	1,4700	1,5900	1,5300	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,57	0,68	0,63	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,35	0,23	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,1	14,3	13,7	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7619	0,7689	0,7654	2	
1	80 Vodljivost	334	335	335	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,287	0,360	0,324	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	28	16	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	18	11	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	5,0	7,0	6,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,81	7,97	7,89	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,29	1,65	0,97	2	
1	49 Nitrati	1,2200	1,5000	1,3600	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	0,90	0,78	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,35	0,25	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,1	13,2	13,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7058	0,7803	0,7431	2	
1	80 Vodljivost	338	339	339	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,317	0,323	0,320	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	3	3	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,90	7,90	7,90	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,10	1,10	1,10	1	
1	49 Nitrati	1,5100	1,5100	1,5100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,02	1,02	1,02	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,1	12,1	12,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3880	1,3880	1,3880	1	
1	80 Vodljivost	341	341	341	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,569	0,569	0,569	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	5,0	7,0	6,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,93	7,96	7,95	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,80	0,92	0,86	2	
1	49 Nitrati	1,6800	2,2000	1,9400	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,53	0,56	0,55	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,05	0,03	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,9	13,8	13,4	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7256	1,2090	0,9673	2	
1	80 Vodljivost	329	333	331	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,371	0,735	0,553	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	15	9	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.
Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,83	7,83	7,83	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,93	1,93	1,93	1	
1	49 Nitrati	1,4700	1,4700	1,4700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,06	1,06	1,06	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,6	13,6	13,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8208	0,8208	0,8208	1	
1	80 Vodljivost	334	334	334	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,278	0,278	0,278	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	7	7	7	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	4	4	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	5	
1	36 Kloridi	5,0	7,0	6,0	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,66	7,96	7,84	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,81	1,51	1,07	5	
1	49 Nitrati	1,3700	1,6000	1,4800	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,52	0,76	0,64	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,40	0,35	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,0	14,7	13,7	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7197	0,7362	0,7251	4	
1	80 Vodljivost	332	342	337	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,265	0,350	0,309	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	3	1	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	15	3	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,82	7,83	7,83	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,23	1,49	1,36	2	
1	49 Nitrati	1,3200	1,3400	1,3300	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,42	1,58	1,00	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,35	0,28	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,9	13,1	13,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3120	1,3120	1,3120	1	
1	80 Vodljivost	333	337	335	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,306	0,306	0,306	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	79	41	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	20	10	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	6,0	7,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,81	8,07	7,94	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,78	0,81	0,80	2	
1	49 Nitrati	1,4700	1,8800	1,6750	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,72	0,81	0,77	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,7	12,8	12,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8513	0,8513	0,8513	1	
1	80 Vodljivost	332	333	333	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,551	0,551	0,551	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	5	5	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	3	2	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	5,0	8,0	6,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,88	7,92	7,90	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,20	0,88	0,54	2	
1	49 Nitrati	1,3700	1,4400	1,4050	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,40	1,55	0,98	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,10	0,05	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,2	15,8	14,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4460	0,4460	0,4460	1	
1	80 Vodljivost	312	340	326	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,437	0,437	0,437	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	81	41	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	12	7	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 3463 - VODOSPREMA, KAŠTEL ŽEGARSKI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	10,0	10,0	10,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,54	7,54	7,54	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,23	0,23	0,23	1	
1	49 Nitrati	4,7200	4,7200	4,7200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,59	1,59	1,59	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	15,0	15,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6797	0,6797	0,6797	1	
1	80 Vodljivost	480	480	480	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,197	1,197	1,197	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 14.prosinac 2016.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.
Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	10,0	10,0	10,0	1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,80	7,80	7,80	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	4,00	4,00	4,00	1	
1	49 Nitrati	1,7600	1,7600	1,7600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksидativnost	1,19	1,19	1,19	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,45	0,45	0,45	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,0	11,0	11,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7012	0,7012	0,7012	1	
1	80 Vodljivost	338	338	338	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,275	0,275	0,275	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 4203 - Posedarje, Vodosprema Krši

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,7	3	
1	36 Kloridi	5,0	6,0	5,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,81	8,07	7,90	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	1,12	2,10	1,62	3	
1	49 Nitrati	1,3300	2,0300	1,6000	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,40	0,83	0,67	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,38	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,3	13,0	12,1	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7010	0,7010	0,7010	1	
1	80 Vodljivost	337	343	339	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,269	0,269	0,269	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	8	5	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.
Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,87	7,87	7,87	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,18	1,18	1,18	1	
1	49 Nitrati	1,4900	1,4900	1,4900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,31	1,31	1,31	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,45	0,45	0,45	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,0	11,0	11,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8654	0,8654	0,8654	1	
1	80 Vodljivost	339	339	339	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,281	0,281	0,281	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	4	4	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 14.prosinac 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2016. - 30.11.2016.

Mjesto uzorka : 4740 - Vodosprema Vir N

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	63,0	63,0	63,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,02	7,02	7,02	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,25	0,25	0,25	1	
1	49 Nitrati	7,0600	7,0600	7,0600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	0,56	0,56	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,10	0,10	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,5	18,5	18,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6823	0,6823	0,6823	1	
1	80 Vodljivost	961	961	961	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,606	1,606	1,606	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	49	49	49	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	12	12	12	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	