



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 17.prosinac 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorka : 26 - BUNAR 5

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg	
			Min	Max	ProsječnaT			
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1	
1	28	Fosfati	ug P/l					
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	27,2	29,2	28,0	3	
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,88	6,99	6,93	3	
1	45	Miris		BEZ	BEZ		3	
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,40	0,65	0,55	3	
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	4,3200	5,9700	5,0500	3	
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,010	0,007	3	
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,83	2,92	1,54	3	
1	52	Okus		BEZ	BEZ		3	
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,02	0,03	0,03	3	
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l					
1	68	Sulfati	mg/l					
1	71	Temperatura	°C	14,2	14,5	14,4	3	
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,5750	0,5750	0,5750	1	
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	707	786	759	3	
1	81	Željezo	ug/l					
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	1,928	1,928	1,928	1	
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	68	1720	834	3	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	12	698	446	3	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	6	3	3	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	2	12	6	3	3
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	2	21	9	3	3
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	18	42	29	3	3



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 17.prosinac 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorka : 27 - BUNAR 4

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 17.prosinac 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorka : 970 - Bunar Jezerce

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg	
			Min	Max	ProsječnaT			
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	2,5	2,5	2,5	1	
1	28	Fosfati	ug P/l					
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	53,2	56,6	54,7	4	
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,79	7,06	6,90	4	
1	45	Miris		BEZ	BEZ		4	
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,30	2,43	0,89	4	
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,6000	4,6200	2,9750	4	
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	4	
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,41	1,19	0,78	4	
1	52	Okus		BEZ	BEZ		4	
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,02	0,02	4	
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l					
1	68	Sulfati	mg/l					
1	71	Temperatura	°C	14,8	16,0	15,6	4	
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7896	0,8316	0,8106	2	
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	941	952	945	4	
1	81	Željezo	ug/l					
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	1,684	1,716	1,700	2	
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	10	91	39	4	
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	4	18	11	4	
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	2	1	4	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	4	1	4	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	4	
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	3	15	10	4	4



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 17.prosinac 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorka : 555 - Vodozahvat Berberov buk - Zrmanja

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrosak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 17.prosinac 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorka : 2 - CP Dolac, bazen

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 17.prosinac 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorka : 790 - Izvor Jukić, (ulaz u Nacionalni park)

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 17.prosinac 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorka : 2567 - Izvor, Dolac / Kolektor

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg	
			Min	Max	ProsječnaT			
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale					
1	28	Fosfati	ug P/l					
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,2	3,2	3,2	1	
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,84	7,84	7,84	1	
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1	
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,67	0,67	0,67	1	
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	2,1000	2,1000	2,1000	1	
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,010	0,010	0,010	1	
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,86	0,86	0,86	1	
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1	
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1	
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l					
1	68	Sulfati	mg/l					
1	71	Temperatura	°C	11,0	11,0	11,0	1	
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6114	0,6114	0,6114	1	
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	305	305	305	1	
1	81	Željezo	ug/l					
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,572	0,572	0,572	1	
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	119	119	119	1	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	57	57	57	1	
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	14	14	14	1	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	30	30	30	1	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1	
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	34	34	34	1	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 17.prosinac 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2018. - 30.11.2018.

Mjesto uzorka : 557 - Izvor Sekulić

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					